Die richtige Hebe-lösung für jeden Arbeitsplatz



Sicheres, zuverlässiges Heben für alle Prozessarten

Konecranes ist weltweit bekannt für seine technologisch fortschrittlichen Hebelösungen, die für eine Vielzahl von Branchen und Arbeitsumgebungen entwickelt wurden. Insbesondere unsere Arbeitsplatzkransysteme repräsentieren das breite Spektrum unserer Kompetenz, mit Equipment, das sich perfekt für alle Arten von Prozessen eignet, vom präzisen Manövrieren bis zum anspruchsvollen Einsatz am Arbeitsplatz.

Arbeitsplatzkransysteme müssen sich schnell an verändernde Prozesse und Betriebsumgebungen anpassen. Wir entwickeln adaptierbare Hebelösungen, die selbst die anspruchsvollsten Arbeitsplatzanforderungen erfüllen.

Innovatives Design und ergonomische Features unterstützen ein sicheres, flüssiges und effizientes Heben, gleichzeitig minimieren sie Emissionen und Abfall. Und am wichtigsten - Bediener können sich auf die Sicherheit und Effizienz unserer Arbeitsplatzausrüstung verlassen.

Höchster Lebenszykluswert

Wir entwickeln unsere Produkte unter Berücksichtigung ihres gesamten Lebenszyklus. Ergonomie, Sicherheit, Ökoeffizienz und Langlebigkeit stehen dabei an erster Stelle. Unser Ziel ist es, den Komfort und das Wohlbefinden Ihrer Bediener zu gewährleisten und gleichzeitig Qualität, Leistung und Lebenszykluswert zu maximieren.



05 KONECRANES KBK STAHL-ARBEITSPLATZKRANSYSTEME
Ein robustes, langlebiges und wartungsarmes Hebewerkzeug, das Ihnen präzises und wiederholtes Heben über große Spannweiten und Aufhängungsabstände ermöglicht.



04 BANDZUG
Die richtige Wahl für Anwendungen in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie oder überall dort, wo Ihr Arbeitsplatz richtig sauber und hygienisch sein muss.



01 KONECRANES C-SERIE ELEKTROKETTENZUG
Ein ergonomischer und effizienter Hubpartner, der die alltäglichen Prozesse unterstützt. Dieses robuste, präzise, zuverlässige Hebezeug ist für über eine Million Hebevorgänge ausgelegt.



07 SCHWENKKRANE
Mit mehreren verschiedenen Montagemöglichkeiten und einer großen Auswahl an Hebezeugen sind Schwenkkrane vielseitig, langlebig und für fast jeden Arbeitsplatz oder jede Unterstützungsfunktion geeignet.



03 KONECRANES KBK ALUMINIUM ARBEITSPLATZKRANSYSTEME
Nutzt die Stärke und das geringe Gewicht von Aluminium für Ihren Materialtransport in einer Vielzahl von Schienengrößen und ist eine kostengünstige Lösung für viele Arbeitsbereiche.



02 HANDHEBEZEUGE
Passen sich jedem Standort an, einschließlich Schwerlasteinsätzen wie Bau-, Wartungs- und Servicearbeiten, an denen keinen Strom verfügbar ist.



06 KONECRANES D-SERIE ELEKTROKETTENZUG
Lässt sich nahtlos an Konecranes Ausrüstung integrieren wie beispielsweise Konecranes KBK Arbeitsplatzkransystemen, Schwenkkranen oder Brückenkranen.



08 SERVICE UND ERSATZTEILE
Branchenführende Wartungsdienste für alle Arten und Marken von Industriekranen und Hebezeugen, die die Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit Ihres Betriebs verbessern.

Konecranes KBK Arbeitsplatzkransysteme

Perfekt für dynamisches Materialhandling und hochfrequente Nutzung

Tragfähigkeit bis 3.200 kg

Das Konecranes KBK Stahlsystem ist ein robustes, langlebiges und wartungsarmes Hebewerkzeug, das Ihnen präzises und wiederholtes Heben über große Spannweiten und Aufhängungabständen ermöglicht.

Dieser robuste und starke Kran aus Stahlprofilen ist für den intensiven Betrieb an jeder Produktionslinie ausgelegt, die große Spannweiten und Aufhängungs-abstände erfordert. Kombinieren Sie ihn mit elektrischen oder manuellen Hebezeugen oder pneumatischen Hubvorrichtungen für vielseitiges Heben an Arbeitsplätzen. Stellen Sie das komplette System aus Stahl her oder kombinieren Sie es mit Aluminium-Fahrbahnen und -brücken.



Stärke von Stahl

- Lange Aufhängeabstände reduzieren Stahlkonstruktionen und Kosten
- Das schweißfreie modulare System ist einfach zu installieren, zu modifizieren und zu erweitern.

Sicher und ergonomisch

- Maximierter Arbeitsbereich unter dem Kran dank optimierten Bauhöhenlösungen
- Optimierte Fahrwerke und andere Komponenten mit einzigartigem Hohlprofil ermöglichen einen ruhigen und leisen Lauf
- Längere Lebensdauer durch Staub- und Schmutzschutz.

Tragfähigkeit bis 2.000 kg

Das Konecranes KBK Aluminiumsystem nutzt die Stärke und das geringe Gewicht von Aluminium für Ihre Materialhandhabung über eine Vielzahl von Schienentypen und ist eine kostengünstige Lösung für viele Arbeitsbereiche.

Dieser leichte und langlebige Aluminiumkran wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen vieler Arbeitsplätze und Produktionslinien zu erfüllen. Kombinieren Sie ihn mit elektrischen oder manuellen Hebezeugen oder pneumatischen Hebevorrichtungen für vielseitiges Heben an Arbeitsplätzen.

Leicht und vielseitig

- Bis zu 50% leichter als Stahl
- Hochwertige Profile und Gelenkverbindungen ermöglichen einen ruhigen Lauf für Laufkatzen und Brücken
- Das modulare System lässt sich schnell installieren und erweitern.

Sicher und ergonomisch

- Hohe Struktursteifigkeit und minimiertes Eigengewicht
- Leichtgewicht mit geringem Rollwiderstand
- Eloxierte Aluminiumoberfläche, optimal für saubere Umgebungen
- Lebenslanger Korrosionsschutz



Optionale Features für beide: Konecranes KBK Stahl und Konecranes KBK Aluminium

- Modulares System mit einer Vielzahl an Profilgrößen
- Verschiedene Systemkonfigurationen:
  - Einschienenbahn
  - Ein- und Zweiträgerbrücken mit gelenkiger oder starrer Bewegung
  - freistehende Konstruktionen
  - Teleskopkrane
  - Installationen für Manipulatorhandling
- manuelle oder motorisierte Laufkatzen und Brücken
- Leichtgängige Fahrwerke mit geringem Rollwiderstand
- Wartungsklappe für einfache Inspektion und Wartung des Fahrwerks und minimalem Wartungsaufwand.
- Energiezufuhr über Schleppkabel oder integrierte Schleifleitungen - Energiekette erhältlich für Konecranes KBK Aluminium.





Wenn Ihre Produktion mehr Flexibilität benötigt, als eine standard Kranbahnspannweite bieten kann, erweitert der Konecranes KBK Teleskopkran seinen Arbeitsbereich über die Fahrbahn hinaus und ermöglicht Ihnen so einen größeren Einsatzbereich.

Schwenkkran

Schnelles, präzises Materialhandling

Tragfähigkeit bis 2.000 kg

Mit mehreren verschiedenen Optionen von Anbaugeräten und einer großen Auswahl an Hebezeugen sind sie vielseitig, langlebig und für fast jeden Arbeitsplatz oder jede Unterstützungsfunktion geeignet.





Schwenkkrane eignen sich für fast jeden Arbeitsplatz, von kleinen Werkstätten bis hin zu großen Fertigungsstraßen, Lagerbereichen und Laderampen. Sie sind ein integraler Bestandteil jedes Anlagenprozesses, bei dem Geschwindigkeit und Genauigkeit nötig sind.

Anpassbar an Ihre Einrichtung

- Flexible Schwenkwinkel (Säulenmontage 300°, Wandmontage 270°)
- Einfache Installation und Standortwechsel reduzieren Ausfallzeiten
- Mehrere Huboptionen – elektrisch, manuell, pneumatisch
- Hänge- oder Funksteuerung
- ruhiger Lauf bei Schub- und Motorfahrwerken
- Schwenkbegrenzer ermöglicht eine Einstellung der Schwenkbewegung in 2° Schritten
- Manuelle Schwenkbewegung für alle Schwenkkrantypen und motorisiertes Schwenken für Ausleger mit I-Träger.

Geschützte und sichere Montage

- Hauptschalter serienmäßig für Säulenschwenkkran und optional für Wandschwenkkran
- Mehrere Verankerungsoptionen für Säulenausleger:
  - Eingegossener Ankersatz integriert Säule in das Fundament
  - Grundplatte mit chemischen Ankern für bestehende Betonböden.
- Mehrere Wandschwenkkran-Montageoptionen:
  - Wandhalterung befestigt Auslegerarm direkt an der Wand
  - Halterungsklemme befestigt den Auslegerarm an der Säule

Ausleger Features

- Leichtes Konecranes KBK-Stahlprofil:
  - Effiziente und ergonomische Option durch geringes Profilgewicht und reibungsarme Räder in Hubwerken.
  - Hervorragende Hakenmaßabmessungen
  - Flachkabel-Stromversorgung
  - manuelle Fahrwerkbewegung
- Robustes I-Trägerprofil:
  - Langlebige Lösung kombiniert mit Schleppkabel-Verkabelung
  - manuelle oder motorisierte Laufkatzenbewegung
  - Design mit niedriger Bauhöhe verfügbar für maximalen Arbeitsraum unter dem Haken

Core of Lifting: Erfahrung in Aktion

Unsere Krane bestehen aus Schlüsselkomponenten, die wir selbst entwickeln und herstellen. Konecranes Getriebe, Motoren und Steuerungen – werden speziell für Kran- und Hubbewegungen entwickelt und gefertigt, und sind vollständig in unsere Krantechnologie integriert. Wir entwerfen nicht nur die Komponenten, sondern auch das Zusammenspiel zwischen ihnen, so dass sie nahtlos zusammenarbeiten als Core of Lifting.



Konecranes D-Serie Elektrokettenzug

Zuverlässiges Heben auch unter schwierigen Bedingungen



Tragfähigkeit bis zu 5.000 kg

Von gelegentlichen Wartungsarbeiten bis hin zu schnellen Montageeinsätzen im Mehrschichtbetrieb oder anspruchsvollen Prozessanwendungen – dieses Hebezeug ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen den besten Gegenwert für Ihre Investition bieten.

Der Konecranes D-Serie Kettenzug überzeugt durch eine umfassende Standardausstattung mit fortschrittlichen Funktionen, die in einem kompakten Design maximale Leistung bieten.

01 LANGLEBIGE BREMSE
Die Bremse muss bei Einsatz im Ein-Schicht-Betrieb bis zu 10 Jahre lang nicht nachgestellt werden. Da sich die Bremse im lasttragenden Bereich vor der Rutschkupplung befindet, ist ein Absacken der Last ausgeschlossen.

02 WARTUNGSFREIES GETRIEBE UND RUTSCHKUPPLUNG
Das Getriebe und die Rutschkupplung sind für 10 Jahre wartungsfrei, was die Ausfallzeiten minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht. Zusätzlich verfügt die Rutschkupplung über eine Geschwindigkeitsüberwachung, die ein automatisches Anhalten und ein höheres Maß an Sicherheit gewährleistet.

03 ANPASSBARES STEUERSYSTEM
Verschiedene Steuerungssysteme, wie die 24-V-Schützsteuerung, stufenlose Steuerung durch einen internen/externen Umrichter, Direktsteuerung oder konventionelle Schützsteuerung, bieten Ihnen die Möglichkeit, den Kettenzug optimal an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.*

04 KETTENSPEICHER
Der Speicher ermöglicht flexible Lösungen für jeden Hakenweg bis 150 Meter und mehr sowie den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen.

05 ERGONOMISCHER HAKEN
Der einfach zu bedienende Haken verfügt über eine Hakenmaul-sicherung und ist optional auch als Sicherheitshaken erhältlich.

06 HÖHENVERSTELLBARE HÄNGESTEUERUNG
Die Hängesteuerung ist einfach zu installieren und lässt sich schnell an unterschiedliche Bedürfnisse für eine ergonomische Bedienung anpassen. Die Position der Hängesteuerung kann vor Ort einfach ohne Verkabelung geändert werden.

07 VIELFÄLTIGE KETTENOPTIONEN
Vier verschiedene Kettentypen ermöglichen den Einsatz des Kettenzugs auch in anspruchsvollsten Umgebungen.

08 HOCHLEISTUNGSMOTOR
Der Motor ist in der Lage, 360 Zyklen pro Stunde selbst bei hohen Temperaturen zu bewältigen, dies steigert Ihre Produktivität. Sanftes Anfahren und Bremsen ermöglichen eine lastschonende Handhabung mit geringer Pendelbewegung.

09 KOMPAKTER KETTENANTRIEB
Der robuste Kettenantrieb ist einfach zu warten oder auszutauschen, ohne den Motor oder das Getriebe zu demontieren, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.

10 FLEXIBLE AUFHÄNGUNG
Die Halterung ermöglicht eine einfache Installation des Hebezeugs und eine flexible Integration in das Fahrwerk. Neben der standardmäßigen langen Aufhängung stehen verschiedene Optionen für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung.



MERKMALE	SPEZIFIKATIONEN*
Tragfähigkeit	Bis zu 5.000 kg
Hubhöhe	Bis zu 150 Meter (optional auch höher)
Betriebsklasse	Bis zu FEM 4m/ISO M7, A8/Dh2
Hubwerks-steuerung	Hängesteuerung mit Kabel oder Funkfernsteuerung
Elektrik	Elektronische 24-V-Schützsteuerung (Tri-State)/Direktsteuerung/Schützsteuerung/ stufenlose Hubgeschwindigkeit mit integriertem oder eigenem Wechselschalter
Haken	nach DIN 15401
Kette	Verschiedene Ketten für verschiedene Anwendungen
Aufhängung	Große Auswahl an Halterungen und Fahrwerken
Temperatur-bereich	-20 °C bis +45 °C ohne Verringerung der Einschaltdauer, Betrieb bis 60 °C und höher möglich
Arbeits-umgebung	Innen-/Außeneinsatz
Hubmodus	2-stufig oder stufenlos

*Das vollständige Produktportfolio ist im Laufe des Jahres 2027 verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Konecranes-Vertrieb, um weitere Informationen zu erhalten.

Flexibler Einsatz für unterschiedliche Anwendungen

Fertigungsindustrie
Wenn Sie mehr Präzision beim Heben benötigen, bietet der Konecranes D-Serie Kettenzug eine echte stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit Umrichtersteuerung. Dadurch ist er ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit erfordern, wie beispielsweise Montagelinien. Außerdem sorgt die hohe FEM/ISO-Lebensdauerklasse von bis zu 4m/M7 für Zuverlässigkeit im Dreischichtbetrieb.

Flüssiger Betrieb unter schwierigen Bedingungen
Bei anspruchsvollerem Einsatz benötigen Sie zuverlässige und langlebige Hebezeuge. Egal, ob Sie bei unterschiedlichen Temperaturen, in besonderen Arbeitsumgebungen oder in der Höhe arbeiten – der Konecranes D-Serie Kettenzug verfügt über diese Eigenschaften, um in solchen Umgebungen zu bestehen. Ein zuverlässiger Betrieb bei Temperaturen von -20°C bis +45°C ohne Reduzierung des Einschaltdauerfaktors ist möglich, sogar bei noch höheren Temperaturen.

Der Kettenzug verfügt zudem über eine passende Kettenspeicherlösung für jede Hakenhöhe – bis zu 150 Meter oder höher – und eignet sich dadurch hervorragend als Wartungshebezeug für Windkraftanlagen

Das Konecranes D-Serie Hebezeug ist für die Integration in unterschiedliche Produktsysteme, wie dem Konecranes KBK Arbeitsplatzkransystem, Schwenkkranen oder Brückenkranen/Hallenkranen bestens geeignet.



Einfache Installation – weniger Ausfallzeiten

Die smarten Steuerungsfunktionen des Konecranes D-Serie Kettenzugs mit minimalen Unterbrechungen Ihrer Betriebsabläufe. Dank der „Plug & Lift“- und „Plug & Drive“-Anschlüsse sowie der höhenverstellbaren Steuerung ist der Kettenzug sofort einsatzbereit. Ein Betriebsstundenzähler liefert Echtzeitinformationen, und ein optionales Konnektivitätsmodul* für die mobile Parametereinstellung erleichtert die Wartung des Kettenzugs erheblich.



Konecranes C-Serie elektrischer Kettenzug

Hervorragende Leistung im kompakten und effizienten Heben

Tragfähigkeit bis zu 5.000 kg

Die Konecranes C-Serie ist ein ergonomischer und effizienter Hubpartner zur Unterstützung Ihrer täglichen Prozesse. Dieses robuste, präzise und zuverlässige Hebezeug mit umfangreichen optionalen Funktionen eignet sich für alle Arten von Anwendungen..

Intelligent gebaut mit der Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit unserer Kernkomponenten für das Heben, ist es für mehr als eine Million Hubvorgänge ausgelegt. Das Konecranes C-Serie Hebezeug bietet Ihnen das Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Lebenszykluswert.

Hervorragende Leistung auf allen Ebenen
- Lebensdauergeschmiertes Präzisionsgetriebe
- Hochwertiger Motor, speziell für das Heben konzipiert
- Verbesserte Kettenrad- und Kettenpaarung sorgen für einen reibungslosen Betrieb und langfristige Nutzung.
- Einfacher Zugang zu allen Verschleißteilen für Wartungsarbeiten.
- Einfache und vielseitige Aufhängeöse für eine Vielzahl von Aufhängungen als auch einfache und sichere Installation.

Auch Standardfunktionen erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Die selbsteinstellende Bremse mit eigenen Lastpfad erfordert kaum Wartung
- Kühllüfter und Überhitzungsschutz sind im Motor integriert
- Robuste Betriebsendschalter verhindern das Überfahren des Hakenweges, und die interne Anordnung schützt sie vor Beschädigungen
- Die Rutschkupplung verhindert Hebezeugüberlastungen und ist einfach einzustellen.



Elektrokettenzüge sind auch für explosionsgefährdete Umgebungen erhältlich.

Bandzug

Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit beim sauberen Heben

Tragfähigkeit bis zu 6.300 kg

Die richtige Wahl für Anwendungen in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittel-industrie oder überall dort, wo Ihr Arbeitsplatz richtig sauber und hygienisch sein muss.

Wenn Hygiene essentiell ist, wählen Sie dieses schmiermittelfreie und staubresistente Hebezeug für Ihren Betrieb. Dank einfacher Installation, Verwendung und Wartung liefert es Ihnen die Präzision und Sicherheit, die für saubere Umgebungen entscheidend sind.

Kompakt und einfach zu verwenden
- Verfügbar in zwei Rahmengrößen: BH2 von 125 kg bis zu 2.000 kg und BH5 von 2.000 kg bis zu 6.300 kg.
- Kurze Bauhöhe und geringe Hakenanfahrmaße maximieren den verfügbaren Arbeitsbereich
- Großer Geschwindigkeitsbereich sowohl für präzise langsame Bewegungen als auch für schnelle Geschwindigkeiten für die Prozesseffizienz
- Intuitive Hängesteuerung für ergonomisches Lasthandling
- Schnelle Montage für verschiedene Anwendungen mit mehreren Aufhängungsoptionen.

Sorgfältig auf Sicherheit ausgelegt
- Gegen Säuren, Basen, Mineralsalze, Lösungsmittel und Öl beständiges Band
- Umlenkrolen aus hochfestem Polyamid
- Wasser- und Staubschutz gemäß IP55 oder IP66
- Motorüberhitzungsschutz
- Elektrisch isolierte Hakenflasche aus Stahl oder Edelstahl
- Getriebeendschalter für die obere und untere Hakenposition, optional zusätzlicher hakenbetätigter Endschalter
- Überlastsicherung zur Abschaltung bei Überlast

Leicht zu warten
- Keine Schmierung des Bandes erforderlich
- Motoren mit geschlossenen, wartungsfreien Bremsen
- Einfache Bauweise beschleunigt die Wartung und minimiert Ausfallzeiten
- Einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger





Das Konecranes KBK II Fahrwerk ist ideal für Arbeitsplatzlösungen mit Leichtkranen wie Schwenkkranen, hängenden Konecranes KBK Stahl- und Aluminium-Arbeitsplatzkranen und Einschienenbahnen. Dieses Fahrwerk ist nur für den BH2 verfügbar.



Manuelle Hebezeuge sind auch für explosionsgefährdete Umgebungen erhältlich.

Handhebezeuge

Das sichere, flexible und zuverlässige Hebezeug passt sich Ihren Bedürfnissen an

Tragfähigkeit bis zu 20.000 kg

Passt sich jedem Standort an, einschließlich Schwerlasteinsätzen wie Bau-, Wartungs- und Servicearbeiten, an denen kein Strom verfügbar ist.

Wenn der Zugang zu Strom schwierig oder unmöglich ist, setzten Sie in Ihren Betrieb einen KM2-Handkettenzug oder einen KL-Handhebelzug für ein ergonomisches, sicheres und zuverlässiges Heben ein.

Beide Handhebezeuge sind mit Features ausgestattet

- Lastkette aus galvanisiertem Stahl der Klasse 80 mit Zinklamellenbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- Reibungsloser und effizienter Betrieb mit bearbeitetem Kettenrad und Zahnrädern
- Getriebegehäuse und Handrad-abdeckung aus Stahl für anspruchsvollen Einsatz
- Wärmebehandelte ISO-Haken mit Hakensicherung und Inspektions-punkten aus legiertem Stahl
- Zweiklinkenbremse in Weston-Konstruktion mit 2 Bremsscheiben, 4 Bremsflächen, geschlossen zum Schutz vor Schmutz
- Überlastbegrenzer für zusätzliche Sicherheit





KM2 Handkettenzug

- Tragfähigkeit bis zu 20.000 kg
- Edelstahlketten und -Haken optional erhältlich
- Einfache Wartung durch verschraubte Hakenflaschen.

KL Handhebelzug

- Tragfähigkeit bis zu 3.000 kg
- Kompakt und leicht – ideal für Bau-, Wartungs- und Servicearbeiten
- 360° drehbarer Hebel und Gummigriff
- Hebemechanismus kann im unbelasteten Zustand gelöst werden
- Offene Kettenführung für einfache Inspektion und Reinigung



Handbetriebene Laufkatzen

Tragfähigkeit bis zu 20.000 kg

Bei manchen Anwendungen ist es sinnvoll, auf elektrische Antriebe zu verzichten. Daher bieten wir eine Auswahl an Handlaufkatzen für manuelle oder elektrische Hebezeuge an. Sie können sie schieben oder mit Hilfe eines Kettenantriebs bewegen.

Unsere Handlaufkatzen bieten ein sicheres, flexibles und zuverlässiges Lasthandling ohne Strom.

Funktionen für sanftes manuelles Fahren

- Tragfähigkeit bis zu 10.000 kg (Schub) und 20.000 kg (Kettenantrieb)
- Handlaufkatzen mit normaler Bauhöhe sind sowohl für manuelle als auch für elektrischen Hebezeuge mit Aufhängehaken ausgelegt
- Laufkatzen mit niedriger Bauhöhe werden nur per Handkette angetrieben und sind immer mit integriertem manuellen Hebezeug ausgestattet
- I-Träger-Montage mit einer großen Auswahl an Flanschbreiten bis zu 310 mm
- Bearbeitete Stahlräder und abgedichtete, wartungsfreie Kugellager sorgen für gute Laufeigenschaften.

Langlebig und sicher

- Seitenplatten aus hochbeständigem Stahl, dunkelgrau RAL7021 lackiert, um der Korrosionskategorie C3 zu entsprechen
- Verzinkte Handkette
- Integrierte Radbruchstützen und Gummipuffer





Handlaufkatzen sind auch für explosionsgefährdete Umgebungen erhältlich.

Maximieren Sie Zuverlässigkeit und Leistung des Krans

Ein aktives Serviceprogramm ist für die Sicherheit und Produktivität Ihrer Werkstattkrane unerlässlich.

Regelmäßige Inspektionen und vorbeugende Wartung helfen dabei, Risiken zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, während sie gleichzeitig die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften unterstützen.

Serviceprogramme, die auf Ihre Betriebsabläufe zugeschnitten sind
Vorbeugende Wartungsarbeiten, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, können oft der effektivste Weg sein, um Ihre Krane instand zu halten und möglicherweise deren Lebensdauer zu verlängern. Experten von Konecranes können Ihnen dabei helfen, ein Serviceprogramm zu erstellen – von einfachen Inspektionen bis hin zu einem umfassenden Wartungsprogramm – das auf Ihre Betriebsabläufe zugeschnitten ist.

Unsere Serviceprogramme bieten Zugang zum Konecranes Portal. Das Portal bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Wartungsaktivitäten, offene Sicherheits- und Produktionsrisiken, eine Flottenansicht Ihrer Anlagen und einen Nachweis Ihrer Serviceberichte.





Warum sollten Sie Konecranes als Ihren Servicedienstleister wählen?
Wir verfügen über das größte und umfangreichste Servicenetzwerk der Branche und warten jedes Jahr Hunderttausende von Anlagen aller Marken und Modelle. Sie profitieren von lokalen Inspektoren und Technikern, die Zugang zu weltweiten Kenntnissen haben.

Wir verfolgen einen umfassenden, systematischen und kooperativen Ansatz zur Verwaltung Ihrer Anlagen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Wir nehmen uns die Zeit, unsere Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen, Empfehlungen auf Basis unserer branchenführenden Expertise zu geben und zu besprechen, wie jede Maßnahme Ihre Betriebsabläufe und die Gesundheit Ihres gesamten Unternehmens beeinflusst.

Erfahren Sie mehr über Konecranes Service:
konecranes.com/de-at/service



Engagement zu nachhaltigen Hebelösungen

Wir haben uns verpflichtet, nachhaltige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig Emissionen und Abfälle zu vermeiden und zu minimieren. Das Denken in Lebenszyklen in Verbindung mit Benutzerfreundlichkeit, Ökoeffizienz und Sicherheit leitet uns bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, den Lebenszykluswert unserer Produkte zu maximieren.



Konecranes ist ein weltweit führender Anbieter von Materialumschlag-lösungen für ein breites Kundenspektrum in verschiedenen Industrien. Wir setzen immer wieder Maßstäbe in der Branche, von täglichen Optimierungen bis hin zu bahnbrechenden Innovationen in entscheidenden Phasen. Denn wir wissen, dass wir immer einen sichereren, produktiveren und nachhaltigeren Weg finden können. Deshalb wird Konecranes mit seinen rund 16.500 Fachleuten in mehr als 50 Ländern jeden Tag das Vertrauen geschenkt, zu heben, umzuschlagen und zu transportieren, was die Welt benötigt. Im Jahr 2025 betrug der Konzernumsatz 4,2 Milliarden Euro. Die Konecranes-Aktie ist an der Nasdaq Helsinki notiert (Symbol: KCR).

© 2026 Konecranes. Alle Rechte vorbehalten. 'Konecranes,' 'Moves what matters,' TRUCONNECT und sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Konecranes.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Garantie seitens Konecranes oder Zusicherung eines Produkts oder seiner Eignung für eine gewöhnliche oder besondere Verwendung dar.

KONECRANES Moves what matters.