

Schnelle und präzise Material- handhabung



Ultimative Anpassbarkeit


Konecranes-Schwenkkrane eignen sich für fast jede Art von Arbeitsplatz, von kleinen Werkstätten bis hin zu großen Fabrikmontagelinien, Lager- und Verladebereichen.

Unabhängig davon, ob Sie ein einzelnes Teil heben oder die Kapazität eines gesamten Prozesses erhöhen müssen, durch eine Vielzahl von Optionen ist der Konecranes Schwenkkrane die passende Lösung für die meisten Industriebetriebe.

Sicheres, genaues Lasthandling

Der Konecranes Schwenkkrane verfügt über ein fortschrittliches ergonomisches Design und einstellbare Funktionen, die die Sicherheit und Erfahrung des Bedieners verbessern. Er hat eine Tragfähigkeit bis zu 2.000 kg und eine Schwenkbewegung, die bei einem Säulenschwenkkrane 300° und bei einem Wandschwenkkrane 270° erreichen kann. Sie haben mehrere Möglichkeiten, den Krane an der Wand oder am Boden zu befestigen, und können aus einer großen Auswahl an Hubwerken wählen - wie Elektrokettenzügen, Bandzügen und manuellen Hebezeugen.

Schwenkkrane können ein integraler Bestandteil jedes Prozesses sein, der sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit erfordert. Sie lassen sich einfach installieren und umpositionieren. Dank der Flexibilität und Langlebigkeit dieses Krans können Sie ihn auch in anderen Bereichen Ihrer Anlage einsetzen, wenn sich Ihre Arbeitsumgebung ändert.



Hebezeugoptionen



SCHWENKKRAN

01 EINFACHES UND STETIGES MANUELLES ODER MOTORISIERTES SCHWENKEN

Robuste Lager und einstellbarer Schwenkwiderstand. Manuelle Schwenkbewegung ist für alle Schwenkkrane erhältlich und motorisiertes Schwenken für Schwenkkrane mit I-Träger-Auslegern.

02 VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN FÜR AUSLEGERARME

Basierend auf Ihren Bedarf.

03 MANUELLE/MOTORISIERTE LAUFKATZE MIT EINFACHER LAST-HANDHABUNG

Ideal für schwerere und größere Lasten.

04 ROBUSTE ENERGIEZUFÜHRUNG

Einfacher Aufbau mit zuverlässigen Kabelträgern.

05 STROMZUFÜHRUNG

Ausleger und Hubwerk können Strom aus externen Stromzuführungskabeln von unten, seitlich oder oben beziehen.

06 ERHÖHTE SICHERHEIT

Serienmäßiger Ein-/Aus-Sicherheitsschalter mit Säulenauslegern.

07 FLEXIBLE VERANKERUNG

Für Fundamente mit eingegossenen Ankern oder durch Anpassung an bestehende Betonböden mit Grundplatte und chemischen Ankern.

08 SCHWENKBEGRENZER

Ermöglicht die Einstellung der Drehung auf zwei Grad, und das klemmbare Design ermöglicht eine nachträgliche Installation.

09 OPTIMIERTER ARBEITSBEREICH

Wandmontierte Schwenkkrane können in engen Arbeitsplätzen betrieben werden und können bei Nichtbenutzung aus dem Weg geklappt werden.

10 EINFACHE INSTALLATION

Wandmontierte Schwenkkrane können einfach an vorhandenen Wandsäulen befestigt werden mithilfe von Halterungsklemmen für unterschiedliche Säulengrößen.

11 LEICHTGÄNGIG

Manuelle und motorisierte Laufkatzen erhältlich.
* Motorisierte Laufkatze nur mit I-Träger.

SCHWENKKRAN



Konecranes ist ein weltweit führender Anbieter von Materialumschlaglösungen für ein breites Kundenspektrum in verschiedenen Industrien. Wir setzen immer wieder Maßstäbe in der Branche, von täglichen Optimierungen bis hin zu bahnbrechenden Innovationen in entscheidenden Phasen. Denn wir wissen, dass wir immer einen sichereren, produktiveren und nachhaltigeren Weg finden können. Deshalb wird Konecranes mit seinen 16.500 Fachleuten in mehr als 50 Ländern jeden Tag das Vertrauen geschenkt, zu heben, umzuschlagen und zu transportieren, was die Welt benötigt. Im Jahr 2025 betrug der Konzernumsatz 4,2 Milliarden Euro. Die Konecranes-Aktie ist an der Nasdaq Helsinki notiert (Symbol: KCR).

© 2026 Konecranes. Alle Rechte vorbehalten. 'Konecranes', 'Moves what matters' und  sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Konecranes.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Garantie seitens Konecranes oder Zusicherung eines Produkts oder seiner Eignung für eine gewöhnliche oder besondere Verwendung dar.