

Die richtige Hebe- lösung für jeden Arbeitsplatz



Sicheres, zuverlässiges Heben für alle Prozessarten

Konecranes ist weltweit bekannt für seine technologisch fortschrittlichen Hebelösungen, die für eine Vielzahl von Branchen und Arbeitsumgebungen entwickelt wurden. Insbesondere unsere Arbeitsplatzkransysteme repräsentieren das breite Spektrum unserer Kompetenz, mit Equipment, das sich perfekt für alle Arten von Prozessen eignet, vom präzisen Manövrieren bis zum anspruchsvollen Einsatz am Arbeitsplatz.

Arbeitsplatzkransysteme müssen sich schnell an verändernde Prozesse und Betriebsumgebungen

anpassen. Wir entwickeln adaptierbare Hebelösungen, die selbst die anspruchsvollsten Arbeitsplatzanforderungen erfüllen.

Innovatives Design und ergonomische Features unterstützen ein sicheres, reibungsloses und effizientes Heben, gleichzeitig minimieren sie Emissionen und Abfall. Und am wichtigsten – Bediener können sich auf die Sicherheit und Effizienz unserer Arbeitsplatzausrüstung verlassen.

Höchster Lebenszykluswert

Wir entwickeln unsere Produkte unter Berücksichtigung ihres gesamten Lebenszyklus. Ergonomie, Sicherheit, Ökoeffizienz und Langlebigkeit stehen dabei an erster Stelle. Unser Ziel ist es, den Komfort und das Wohlbefinden Ihrer Bediener zu gewährleisten und gleichzeitig Qualität, Leistung und Lebenszykluswert zu maximieren.



03 KONECRANES KBK ALUMINIUM ARBEITSPLATZKRANSYSTEME
Nutzt die Stärke und das geringe Gewicht von Aluminium für Ihren Materialtransport in einer Vielzahl von Schienengrößen und ist eine kostengünstige Lösung für viele Arbeitsbereiche.



04 BANDZUG
Die richtige Wahl für Anwendungen in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie oder überall dort, wo Ihr Arbeitsplatz richtig sauber und hygienisch sein muss.



06 KONECRANES C-SERIE ELEKTROKETTENZUG
Ein ergonomischer und effizienter Hubpartner, der die alltäglichen Prozesse unterstützt. Dieses robuste, präzise, zuverlässige Hebezeug ist für über eine Million Hebevorgänge ausgelegt.




07 SCHWENKKRANE
Mit mehreren verschiedenen Montagemöglichkeiten und einer grossen Auswahl an Hebezeugen sind Schwenkkrane vielseitig, langlebig und für fast jeden Arbeitsplatz oder jede Unterstützungsfunktion geeignet.



01 KONECRANES D-SERIE ELEKTROKETTENZUG
Lässt sich nahtlos an Konecranes Ausrüstung integrieren wie beispielsweise Konecranes KBK Arbeitsplatzkransystemen, Schwenkkranen oder Brückenkranen.

02 HANDHEBEZEUGE
Passen sich jedem Standort an, einschliesslich Schwerlasteinsätzen wie Bau-, Wartungs- und Servicearbeiten, an denen keinen Strom verfügbar ist.



08 SERVICE UND ERSATZTEILE
Branchenführende Lifecycle-Services für alle Arten und Marken von Industriekranen und Hebezeugen, die die Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit Ihres Betriebs verbessern.

Konecranes KBK Arbeitsplatzkransysteme

Perfekt für dynamisches Materialhandling und hochfrequente Nutzung

Tragfähigkeit bis zu 3,200 kg

Das **Konecranes KBK Stahlsystem** ist ein robustes, langlebiges und wartungsarmes Hebewerkzeug, das Ihnen präzises und wiederholtes Heben über große Spannweiten und Aufhängungsentfernungen ermöglicht.

Dieser robuste und starke Kran mit Stahl-Profilen ist für den intensiven Betrieb an Fertigungstrecken ausgelegt, die große Spannweiten und Aufhängungsabstände erfordern. Kombinieren Sie ihn mit elektrischen oder manuellen Hebezeugen oder pneumatischen Hubvorrichtungen für vielseitiges Heben. Wählen Sie das komplette System aus Stahl oder kombinieren Sie es mit Aluminium-Kranbahnen und -brücken.

Stärke von Stahl

- Lange Aufhängeabstände reduzieren Stahlkonstruktionen und Kosten.
- Das schweißfreie modulare System ist einfach zu installieren, zu modifizieren und zu erweitern.



Sicher und ergonomisch

- Maximierter Arbeitsbereich unter dem Kran dank optimierten Bauhöhenlösungen
- Optimierte Fahrwerke und andere Komponenten mit einzigartigem Hohlprofil ermöglichen einen ruhigen und leisen Lauf
- Längere Lebensdauer durch Staub- und Schmutzschutz.

Tragfähigkeit bis zu 2,000 kg

Das **Konecranes KBK Aluminiumsystem** nutzt die Stärke und das geringe Gewicht von Aluminium für Ihre Materialhandhabung über eine Vielzahl von Schienentypen und ist eine kostengünstige Lösung für viele Arbeitsbereiche.

Dieser leichte und langlebige Aluminiumkran wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen an vielen Arbeitsplätzen und Produktionslinien zu erfüllen. Kombinieren Sie ihn mit elektrischen oder manuellen Hebezeugen oder pneumatischen Hebevorrichtungen für vielseitiges Heben an Arbeitsplätzen.

Leicht und vielseitig

- Bis zu 50% leichter als Stahl
- Hochwertige Profile und Gelenkverbindungen ermöglichen einen ruhigen Lauf für Laufkatzen und Brücken
- Das modulare System lässt sich schnell installieren und erweitern.

Sicher und ergonomisch

- Hohe Struktursteifigkeit und minimiertes Eigengewicht
- Leichtgewicht mit geringem Rollwiderstand
- Eloxierte Aluminiumoberfläche, optimal für saubere Umgebungen
- Lebenslanger Korrosionsschutz



Optionale Funktionen für Konecranes KBK Stahl und Konecranes KBK Aluminium

- Modulares System mit einer Vielzahl an Profilgrößen
- Verschiedene Systemkonfigurationen:
 - Einschienenbahn
 - Ein- und Zweiträgerbrücken mit gelenkiger oder starrer Bewegung
 - freistehende Konstruktionen
 - Teleskopkrane
 - Installationen für Manipulatorhandling
- manuelle oder motorisierte Laufkatzen und Brücken
- Leichtgängige Fahrwerke mit geringem Rollwiderstand
- Wartungsklappe für einfache Inspektion und Wartung des Fahrwerks und minimalem Wartungsaufwand.
- Energiezufuhr über Schleppkabel oder integrierte Schleifleitungen - Energiekette erhältlich für Konecranes KBK Aluminium.



Wenn Ihre Produktion mehr Flexibilität erfordert, als eine Standardspannweite bieten kann, lässt sich der Konecranes KBK Teleskopkran über die Kranbahn hinaus ausfahren, um Ihnen einen größeren Arbeitsbereich zu ermöglichen.



Schwenk- kran

Schnelles, präzises Materialhandling

 **Tragfähigkeit bis zu 2,000 kg**

Mit mehreren verschiedenen Optionen von Anbau-geräten und einer grossen Auswahl an Hebezeugen sind sie vielseitig, langlebig und für fast jeden Arbeitsplatz oder jede Unterstützungsfunktion geeignet.

Schwenkkrane eignen sich für fast jeden Arbeitsplatz, von kleinen Werkstätten bis hin zu grossen Fertigungsstrassen, Lagerbereichen und Laderampen. Sie sind ein integraler Bestandteil jedes Anlagenprozesses, bei dem Geschwindigkeit und Genauigkeit nötig sind.

An Ihren Betrieb anpassbar

- Flexible Schwenkwinkel (Säulenmontage 300°, Wandmontage 270°)
- Einfache Installation und Standortwechsel reduzieren Ausfallzeiten
- Mehrere Huboptionen – elektrisch, manuell, pneumatisch
- Hänge- oder Funksteuerung
- Ruhiger Lauf bei Schub- und Motorfahrwerken
- Schwenkbegrenzer ermöglicht eine Einstellung der Schwenkbewegung in 2° Schritten
- Manuelle Schwenkbewegung für alle Schwenkkrantypen und motorisiertes Schwenken für Ausleger mit I-Träger.

Sichere Montage

- Hauptschalter serienmässig für Säulenschwenkkran und optional für Wandschwenkkran
- Mehrere Verankerungsoptionen für Säulenausleger:
 - Eingegossener Ankersatz integriert Säule in das Fundament
 - Grundplatte mit chemischen Ankern für bestehende Betonböden.
- Mehrere Wandschwenkkran-Montageoptionen:
 - Wandhalterung befestigt Auslegerarm direkt an der Wand
 - Halterungsklemme befestigt den Auslegerarm an der Säule



Ausleger Funktionen

- Leichtes Konecranes KBK-Stahlprofil:
 - Effiziente und ergonomische Option durch geringes Profildgewicht und reibungsarme Räder in Hubwerken.
 - Hervorragende Hakenmasabmessungen
 - Flachkabel-Stromversorgung
 - manuelle Fahrwerkbewegung
- Robustes I-Trägerprofil:
 - Langlebige Lösung kombiniert mit Schleppkabel-Verkabelung
 - manuelle oder motorisierte Laufkatzenbewegung
 - Design mit niedriger Bauhöhe verfügbar für maximalen Arbeitsraum unter dem Haken

Core of Lifting: Erfahrung in Aktion

Unsere Krane bestehen aus Schlüsselkomponenten, die wir selbst entwickeln und herstellen. Konecranes Getriebe, Motoren und Steuerungen – werden speziell für Kran- und Hubbewegungen entwickelt und gefertigt, und sind vollständig in unsere Krantechnologie integriert. Wir entwerfen nicht nur die Komponenten, sondern auch das Zusammenspiel zwischen ihnen, so dass sie nahtlos zusammenarbeiten als Core of Lifting.



Konecranes D-Serie Elektrokettenzug

Zuverlässiges Heben auch unter rauen Bedingungen

 Tragfähigkeit bis zu 5,000 kg

Von gelegentlichen Wartungsarbeiten bis hin zu schnellen Montageeinsätzen im Mehrschichtbetrieb oder anspruchsvollen Prozessanwendungen – dieses Hebezeug ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen den besten Gegenwert für Ihre Investition bieten.

Das Konecranes D-Serie Hebezeug verfügt serienmäßig über eine umfassende Palette fortschrittlicher Funktionen, die bei kompakten Abmessungen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.



01 LANGLEBIGE BREMSE

Die Bremse muss bei Einsatz im Ein-Schicht-Betrieb bis zu 10 Jahre lang nicht nachgestellt werden. Da sich die Bremse im Last vor der Rutschkupplung befindet, ist ein Absacken der Last ausgeschlossen.

02 WARTUNGSFREIES GETRIEBE UND RUTSCHKUPPLUNG

Das Getriebe und die Rutschkupplung sind für 10 Jahre wartungsfrei, was die Stillstandzeiten minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht. Zusätzlich verfügt die Rutschkupplung über eine Drehzahlüberwachung für automatische Abschaltung, die ein erhöhtes Mas an Sicherheit gewährleistet.

03 ANPASSBARE STEUERUNG

Verschiedene Steuerungssysteme, wie die 24V elektronisch überwachte Schützsteuerung, stufenlose Steuerung durch einen internen/externen Umrichter, Direktsteuerung oder konventionelle Schützsteuerung, bieten Ihnen die Möglichkeit, den Kettenzug optimal an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

04 KETTENSPEICHER

Der Speicher ermöglicht flexible Lösungen für jeden Hakenweg bis 150 Meter und mehr sowie den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen.

05 ERGONOMISCHER HAKEN

Der einfach zu bedienende Haken verfügt über eine Hakenmaulsicherung und ist optional auch als Sicherheitslasthaken erhältlich.

10 VIELSEITIGER AUFHÄNGEBÜGEL

Der (Aufhänge)Bügel ermöglicht eine einfache Installation des Hebezeugs und eine flexible Integration in das Fahrwerk. Neben der standardmäßigen langen (Aufhänge)Bügel stehen verschiedene Optionen für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung.

09 KOMPAKTER KETTENTRIEB

Der robuste Kettentrieb ist einfach zu warten oder auszutauschen, ohne den Motor oder das Getriebe zu demontieren, wodurch Stillstandzeiten reduziert werden.

08 HOCHLEISTUNGSMOTOR

Der Motor ist in der Lage, 360 Schaltzyklen pro Stunde selbst bei hohen Temperaturen zu leisten, was Ihre Produktivität steigert. Sanftes Anlaufen und Bremsen ermöglichen eine lastschonende Handhabung mit geringer Pendelbewegung.

07 VIELFÄLTIGE KETTENOPTIONEN

Vier verschiedene Kettentypen ermöglichen den Einsatz des Kettenzugs selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

06 HÖHENVERSTELLBARER STEUERSCHALTER

Der Steuerschalter ist einfach zu installieren und schnell an unterschiedliche Bedürfnisse für eine ergonomische Bedienung anpassbar. Die Länge des Steuerschalterkabels kann vor Ort problemlos geändert werden, ohne dass eine Verkabelung erforderlich ist.

MERKMALE	SPEZIFIKATIONEN*
Tragfähigkeit	Bis zu 5,000 kg
Hubhöhe	Bis zu 150 Meter (oder mehr)
Betriebsklasse	Bis zu FEM 4m/ISO M7, A8/Dh2
Steuerung	Steuerschalter mit Kabel oder Funkfernsteuerung
Elektrik	Elektronische 24V-Schützsteuerung (Tri-State)/Direktsteuerung/Schützsteuerung/stufenlose Hubgeschwindigkeit mit integriertem oder eigenem Frequenzumrichter
Haken	Gemäs DIN 15401
Kette	Verschiedene Ketten für verschiedene Anwendungslösungen
Aufhängung	Große Auswahl an Aufhängebügeln und Fahrwerken
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C ohne Verminderung der Einschaltdauer, Betrieb bei bis zu 60°C und höher möglich
Umgebung	Innen/Außen

*Das volle Produktsortiment ist ab 2027 erhältlich. Sprechen Sie mit dem Konecranes Vertrieb, um mehr zu erfahren.

Flexibler Einsatz

Fertigungsindustrie

Wenn Sie mehr Präzision beim Heben benötigen, bietet der Konecranes D-Serie Kettenzug eine echte stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit Umrichtersteuerung. Dadurch ist er die ideale Wahl für Anwendungen, die hohe Genauigkeit erfordern, wie beispielsweise Montagelinien. Außerdem sorgt die hohe FEM/ISO-Lebensdauerklasse von bis zu 4m/M7 für Zuverlässigkeit im Dreischichtbetrieb.

Reibungsloser Betrieb unter rauen Bedingungen

Reibungsloser Betrieb unter rauen Bedingungen
Bei anspruchsvollerem Einsatz benötigen Sie zuverlässige und langlebige Hebezeuge. Egal, ob Sie in unterschiedlichen Temperaturen, besonderen Arbeitsumgebungen oder in der Höhe arbeiten – der Konecranes D-Serie Kettenzug verfügt über diese Eigenschaften, um in solchen Umgebungen zu bestehen. Ein zuverlässiger Betrieb bei Temperaturen von -20°C bis +45°C ohne Reduzierung der Einschaltdauer oder noch höhere Temperaturen ist möglich.

Der Kettenzug verfügt zudem über eine passende Kettenspeicherlösung für jeden Hakenweg – bis zu 150 Meter oder mehr – und ist damit eine hervorragende Wahl als Wartungshebezeug für Windkraftanlagen.

Das Konecranes D-Serie Hebezeug lässt sich nahtlos an Konecranes Ausrüstung installieren wie dem Konecranes KBK Arbeitsplatzkransystem, Schwenkkranen oder Brückenkranen.

Einfache Installation – weniger Stillstandzeiten

Die smarten Funktionen erlauben eine schnelle und unkomplizierte Installation des Konecranes D-Serie Kettenzugs mit minimalen Unterbrechungen Ihrer Betriebsabläufe. Dank der „Plug & Lift“ – und „Plug & Drive“ – Elektroanschlüsse sowie der höhenverstellbare Steuerschalter machen ihn im Handumdrehen einsatzbereit. Ein Betriebsstundenzähler liefert Echtzeitinformationen, und ein optionales Konnektivitätsmodul* für die mobile Parametereinstellung erleichtert die Wartung des Kettenzugs erheblich.





Konecranes C-Serie Elektrokettenzug

Überragende Leistung im kompakten und effizienten Heben

 **Tragfähigkeit bis zu 5,000 kg**

Die Konecranes C-Serie ist ein ergonomischer und effizienter Hebepartner, der Ihre täglichen Prozesse unterstützt. Dieses robuste, präzise und zuverlässige Hebezeug bietet eine Reihe an Funktionen, was es ideal für unterschiedliche Anwendungen macht.

Konstruiert mit unseren robusten, präzisen und zuverlässigen Core-of-Lifting-Komponenten, ist er für über eine Million Einsätze ausgelegt. Mit dem Hebezeug der Konecranes C-Serie erhalten Sie eine Kombination aus ultimativer Benutzerfreundlichkeit, verbesserter Leistung und optimaler Lebenszykluswert

Überragende Leistung auf allen Ebenen

- Präzisionsgetriebe mit Lebensdauerschmierung.
- Hochwertiger Motor speziell zum Heben entwickelt.
- Optimierter Kettentrieb reduziert Reibung für sanfte Bewegung und langfristige Nutzung.
- Einfacher Zugang zu allen Verschleisteilen für Wartungsarbeiten.
- Einfache und vielseitige Bügel für vielfältige Aufhängungsmöglichkeiten sowie eine einfache und sichere Montage.

Selbst Standardfunktionen verbessern Sicherheit und Zuverlässigkeit

- Selbstnachstellende Bremse mit eigenem Lastweg erfordert wenig Wartung.
- Im Motor integrierte Lüfterkühlung und Überhitzungsschutz.
- Robuste Endschalter verhindern überdehntes Heben und die interne Konstruktion schützt vor Beschädigung.
- Rutschkupplung verhindert Überlast und ist einfach anzupassen.



Elektrokettenzüge sind auch für explosionsgefährdete Umgebungen erhältlich.



Bandzug

Langlebig und leistungsstark beim sauberen Heben

 **Tragfähigkeit bis zu 6,300 kg**

Die richtige Wahl für Anwendungen in der Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, in Umgebungen mit abrasivem Staub, Pulver oder Mehl sowie überall dort, wo Ihr Arbeitsbereich den Hygieneanforderungen entsprechen muss.

Wenn Hygiene essentiell ist, wählen Sie dieses schmiermittelfreie und staubresistente Hebezeug für Ihren Betrieb. Dank einfacher Installation, Verwendung und Wartung liefert es Ihnen die Präzision und Sicherheit, die für saubere Umgebungen entscheidend sind.

Kompakt und einfach zu bedienen


- Verfügbar in zwei Rahmengrößen: BH2 von 125 kg bis 2,000 kg und BH5 und 2,000 kg bis 6,300 kg.
- Niedrige Bauhöhe und kleine Hakenanfahrmasse maximieren den verfügbaren Platz.
- Großer Geschwindigkeitsbereich für Präzision bei langsamen und Prozesseffizienz schnellen Bewegungen
- Intuitive Hängesteuerung für ergonomisches Lastenhandling.
- Schnelle Installation für verschiedene Aufhängungsoptionen.

Sorgfältig auf Sicherheit ausgelegt

- Polyesterband beständig gegen Säuren, Basen, Mineralsalze, Lösungsmittel und Öl
- Umlenkrollen aus hochfestem Polyamid
- IP55 Wasser- und Staubschutz
- Motorüberhitzungsschutz
- Elektrisch isolierte Hakenflasche aus Stahl oder Edelstahl
- Endschalter für obere und untere Hakenposition, optionaler zusätzlicher, hakenbetätigter Endschalter
- Vorrichtung zur Abschaltung bei Überlast

Leicht zu warten

- Keine Schmierung des Bands erforderlich
- Motoren mit integrierter Bremse, wartungsfrei
- Das einfache Design beschleunigt die Wartung und minimiert Ausfallzeiten
- Einfache Reinigung, sogar mit Hochdruckreiniger



Das Konecranes KBK II Fahrwerk ist ideal für Arbeitsplatzlösungen mit Leichtkränen wie Schwenkkränen, hängenden Konecranes KBK Stahl- und Aluminium-Arbeitsplatzkränen und Einschienenbahnen. Dieses Fahrwerk ist nur für den BH2 verfügbar.



Handhebezeuge sind auch für explosionsgefährdete Umgebungen erhältlich.

Handhebe- zeuge

Das sichere, flexible und zuverlässige Hebezeug passt sich Ihren Bedürfnissen an

 **Tragfähigkeit bis zu 20,000 kg**

Passt sich jedem Standort an, einschließlich Schwerlastensätzen wie Bau-, Wartungs- und Servicearbeiten, an denen kein Strom verfügbar ist.

Wenn der Zugang zu Strom schwierig oder unmöglich ist, ist ein KM2 Handkettenzug oder ein KL Ratschzug ideal - für ergonomisches, sicheres und zuverlässiges Heben.

Beide Handhebezeuge sind mit Funktionen vollgepackt

- Kette aus galvanisiertem Stahl der Klasse 80 mit Zink-lamellenbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- Reibungsloser, effizienter Betrieb mit bearbeitetem Kettenrad und Getriebe
- Getriebegehäuse & Handrad-abdeckung aus Stahl für anspruchsvollen Einsatz
- ISO-Haken aus Stahllegierung, wärmebehandelt, mit Verriegelungen und Prüfpunkten
- Zweiklinkenbremse in Weston-Konstruktion mit 2 Bremscheiben, 4 Bremsflächen, geschlossen zum Schutz vor Schmutz
- Überlastbegrenzer für zusätzliche Sicherheit



KM2 Handkettenzug

- Tragfähigkeit bis zu 20,000 kg.
- Edelstahlketten und -Haken optional erhältlich
- Einfache Wartung durch verschraubte Hakenflaschen.

KL Ratschzug

- Tragfähigkeit bis zu 3,000 kg.
- Kompakt und leicht: ideal für Bau-, Wartungs- und Servicearbeiten
- 360° drehbarer Hebel und Gummigriff
- Hebemechanismus kann im unbelasteten Zustand gelöst werden
- Offene Kettenführung für einfache Inspektion und Reinigung.



Handbetriebene Laufkatzen

 **Tragfähigkeit bis zu 20,000 kg**

Bei manchen Anwendungen ist es sinnvoll, auf elektrische Antriebe zu verzichten. Daher bieten wir eine Auswahl an Handlaufkatzen für manuelle oder elektrische Hebezeuge an. Sie können sie schieben oder mit Hilfe eines Kettenantriebs bewegen.



Unsere Handlaufkatzen bieten ein sicheres, flexibles und zuverlässiges Lasthandling ohne Strom.

Funktionen für sanftes manuelles Fahren

- Tragfähigkeit bis zu 10.000 kg (Schub) und 20.000 kg (Kettenantrieb)
- Handlaufkatzen mit normaler Bauhöhe sind sowohl für manuelle als auch für elektrischen Hebezeuge mit Aufhängehaken ausgelegt
- Laufkatzen mit niedriger Bauhöhe werden nur per Handkette angetrieben und sind immer mit integriertem manuellen Hebezeug ausgestattet
- I-Träger-Montage mit einer großen Auswahl an Flanschbreiten bis zu 310 mm
- Bearbeitete Stahlräder und abgedichtete, wartungsfreie Kugellager sorgen für leichten Lauf.

Langlebig und sicher

- Seitenplatten aus hochbeständigem Stahl, dunkelgrau RAL7021 lackiert, um der Korrosionskategorie C3 zu entsprechen
- Verzinkte Handkette
- Integrierte Radbruchstützen und Gummipuffer



Handlaufkatzen sind auch für explosionsgefährdete Umgebungen erhältlich.

Maximieren Sie Zuverlässigkeit und Leistung Ihres Krans

Ein aktives Serviceprogramm ist für die Sicherheit und Produktivität Ihrer Arbeitsplatzkrane unerlässlich.

Regelmäßige Inspektionen und vorbeugende Wartung helfen, Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und unterstützen bei der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.

Serviceprogramme zugeschnitten auf Ihren Betrieb


Eine vorbeugende Wartung, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, kann oft der effektivste Weg sein, um Ihre Krane instandzuhalten und möglicherweise deren Lebensdauer zu verlängern. Unsere Konecranes Experten können Ihnen helfen, ein Serviceprogramm zu erstellen – von grundlegenden Inspektionen bis zu einem umfassenden Wartungsprogramm – das auf Ihre Betriebsabläufe zugeschnitten ist. Unsere Serviceprogramme bieten Zugang zum Konecranes Portal. Das Portal bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Wartungsaktivitäten, offene Sicherheits- und Produktionsrisiken, eine Flottenansicht Ihrer Anlagen sowie eine Auflistung Ihrer Serviceberichte.



Warum sollten Sie Konecranes als Ihren Kranserviceanbieter wählen?

Wir verfügen über das größte und umfassendste Servicenetz der Branche und warten jedes Jahr Hunderttausende von Anlagen aller Marken und Modelle. Deshalb profitieren Sie von Inspektoren und Technikern vor Ort, die über umfangreiche Kenntnisse aus der ganzen Welt verfügen.

Wir verfolgen einen umfassenden, systematischen und kooperativen Ansatz für die Verwaltung Ihrer Anlagen während ihres gesamten Lebenszyklus. Wir nehmen uns Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen, teilen unsere Erkenntnisse mit Ihnen, geben Empfehlungen auf der Grundlage unseres branchenführenden Fachwissens und erörtern, wie sich jede Masnahme auf Ihren Betrieb und die Gesundheit Ihres gesamten Unternehmens auswirkt.



Erfahren Sie mehr über den Konecranes Service: konecranes.ch/service



Engagement für nachhaltige Hebelösungen

Wir haben uns dazu verpflichtet, nachhaltige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten und dabei Emissionen und Abfall zu reduzieren. Das Lebenszyklusdenken in Verbindung mit Benutzerfreundlichkeit, Ökoeffizienz und Sicherheit ist unser Leitprinzip bei der Gestaltung unserer Produkte und Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, den Lebenszykluswert unserer Produkte zu maximieren.



Konecranes ist ein weltweit führender Anbieter von Materialumschlag-lösungen für ein breites Kundenspektrum in verschiedenen Industrien. Wir setzen immer wieder Maßstäbe in der Branche, von täglichen Optimierungen bis hin zu bahnbrechenden Innovationen in entscheidenden Phasen. Denn wir wissen, dass wir immer einen sichereren, produktiveren und nachhaltigeren Weg finden können. Deshalb wird Konecranes mit seinen 16.500 Fachleuten in mehr als 50 Ländern jeden Tag das Vertrauen geschenkt, zu heben, umzuschlagen und zu transportieren, was die Welt benötigt. Im Jahr 2025 betrug der Konzernumsatz 4,2 Milliarden Euro. Die Konecranes-Aktie ist an der Nasdaq Helsinki notiert (Symbol: KCR).

© 2026 Konecranes. Alle Rechte vorbehalten. 'Konecranes', 'Moves what matters' und  sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Konecranes.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Garantie seitens Konecranes oder Zusicherung eines Produkts oder seiner Eignung für eine gewöhnliche oder besondere Verwendung dar.