

KONECRANES

Električna lančana dizalica Konecranes serije C




Doživite razliku

Konecranes serija C ergonomski je i učinkovit partner za dizanje koji podržava vaše svakodnevne procese. Ovo robusna, precizna i pouzdana dizalica ima širok spektar značajki, što ga čini prikladnim za različite primjene.

Pametno konstruirano s čvrstoćom, preciznošću i pouzdanošću naših komponenti na principu „Suština Podizanja“, dizajnirano je za više od milijun radnih ciklusa. Električno lančano dizalo Konecranes serije C pruža vrhunsku upotrebljivost, performanse i dugoročnu vrijednost.


Izvanredna izvedba na svim razinama

- Visokokvalitetan motor, posebno dizajniran za dizanje
- Optimiziran lančani pogon smanjuje trenje za glatko kretanje i dugotrajnu upotrebu
- Jednostavan pristup za održavanje svih potrošnih komponenti
- Jednostavan i svestran nosač za različite vrste pričvršćivanja te sigurnu i laku instalaciju



FLEKSIBILNA KOLICA

Modularni dizajn omogućuje ručni ili motorizirani rad i jednostavno podešavanje za širok raspon širina prirubnica



Još više funkcija s frekvencijskim pretvaračem

Dizalica serije Konecranes C s inverterom za podizanje podiže razinu sigurnosti i učinkovitosti u rukovanju materijalom. Invertersko podizanje savršen je izbor za najzahtjevnije primjene, sve do 2.500 kg.

Preciznost i brzina kada god je trebalo

- Brzine podizanja frekvencijsko regulirane omogućuju preciznu montažu i rukovanje osjetljivim dijelovima
- Prošireni raspon brzina omogućuje veće brzine i bolju učinkovitost podizanja kod lakših opterećenja

Sigurnost u svim vašim procesima podizanja

- Sprječavanje labavog lanca i sprječavanje udarnih opterećenja osiguravaju glatke pokrete podizanja, štiteći proizvode, opremu i ljude
- Podesivi granični prekidači povećavaju sigurnost, optimiziraju raspon podizanja i skraćuju ciklus rada
- Ugrađene kontrolne funkcije u kombinaciji s odgovarajućim senzorima čine kočenje i zaštitu od preopterećenja izuzetno pouzdanom.

Električne lančane dizalice dostupne su i za opasna područja.



Različna kolica za različite potrebe

Maksimizirajte sigurnost i produktivnost pravim izborom kolica za vaše potrebe dizanja.



Zatvorena potisna kolica za ručne operacije na dizalicama u radnim stanicama.



Potisna kolica za ručne operacije na i-profilima.



Motorizirana kolica za pogonjene operacije.



Kolica s niskim slobodnim hodom kada je svaki centimetar visine dizanja kritičan.




Stacionarna instalacija kada dizalica treba biti fiksirana na mjestu, a vertikalno kretanje je dovoljno.



Zakretna kolica za glatko kretanje duž zakrivljenih tračnica.

ZNAČAJKE	SPECIFIKACIJE
Nosivost	Do 5000 kg
Visina dizanja	Do 16 metara s 1/1 uplitanjem, 8 metara s 2/1 uplitanjem
Radni razred	Do FEM 3m / ISO M6
Sukladnost	CE, RoHS, (CSA)
Brzina dizanja	Dostupne su različite brzine u omjeru 4:1
Električna oprema i upravljanje	• Robusni viseći upravljač s kabelom • Niskonaponsko upravljanje • Podržava širok raspon napona
Kuke	U skladu s DIN 15401
Boja	Kućište od eloksiranog aluminija s epoksidnim praškastim premazom debljine 70 µm
Lanac	Pocinčani lanac za dizanje (razred T)
Zaštitna klasa	IP55
Ovjes	Nosač + širok izbor kolica
Temperatura	S nazivnim opterećenjem i brzinom: -20°C do +40°C (do +50°C uz niže performanse)

Konecranes C-serija se besprijekorno ugrađuje na opremu proizvođača Konecranes kao što su sustav podizanja radnih stanica KBK, kranske dizalice (jib crane) ili nadvozne pokretne dizalice.



Ovo tiskano izdanje služi isključivo za opće informativne svrhe. Konecranes zadržava pravo da u svako doba, bez obavijesti, izmjeni ili prekinе proizvodnju proizvoda i/ili specifikacija navedenih ovdje. Ovo izdanje ne daje nikakva jamstva od strane Konecranesa, izričita ili prešutna, uključujući ali nije ograničeno na bilo kakva prešutna jamstva ili tržišni potencijal ili prikladnost za određenu svrhu.