


CXT UNO

Jahrzehnte- lange Erfahrung in einem kompakten Paket



A yellow Konecranes CXT UNO crane is shown in a warehouse setting. The crane's main beam is horizontal and has the 'KONECRANES' logo in red. A trolley with a hoist is positioned on the beam. Below the beam, a load is being lifted by a cable and hook. The background shows the white ceiling and structural elements of the warehouse.

KONECRANES

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE

Das taten wir, als wir unseren neuen CXT UNO kreierten. Wir wählten die wesentlichen Funktionen und Kernkomponenten basierend auf unserer Erfahrung aus und konzentrierten uns auf ihre Rolle in unserer robusten, bewährten Technologie. Das Ergebnis ist eine neue Kombination aus Kran und Hebezeug, die für jedes Unternehmen erschwinglich ist. Der CXT UNO ist ein wirtschaftliches, qualitativ hochwertiges Konecranes-Produkt, das für eine sichere und zuverlässige tägliche Leistung entwickelt wurde.

PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

dank der Kombination der wichtigsten Komponenten mit einer leichteren, optimierten Stahlkonstruktion und unserem hochwertigen, standardmäßigen Konecranes CXT-Hebezeug.

REIBUNGSLOSE LIEFERUNG

von der Bestellung bis zur Lieferung und dem Betrieb vor Ort mit einer wettbewerbsfähigen Lieferzeit dank eines standardisierten Pakets.

EINFACHE WARTUNG

durch einfaches Design, schnelle Servicereaktion und rasche Ersatzteillieferung. All dies trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und Ihre Krane betriebsbereit zu halten.

EIN GERADLINIGER KRAN

Er wird nur mit den wichtigsten Funktionen konstruiert, die für eine gute Leistung sorgen und einfache Bedienung ermöglichen.



Sparen Sie auch kurzfristig Geld

Der CXT UNO liefert die gefeierte Konecranes-Qualität zu einem sehr vernünftigen Preis für Ihre tägliche Arbeit. Dies ist möglich, weil wir die grundlegendsten Materialhandhabungsbedürfnisse unserer Kunden kennen. Wir haben ein Konzept entwickelt, aus einer einfachen Konstruktion mit Schwerpunkt auf grundlegende, bewährte technische und elektrische Komponenten.

Im Zentrum des CXT UNO stehen unser hochwertiges CXT-Hebezeug und neu gestaltete, optimierte Konecranes Komponenten. Der effektive Einsatz dieser Kernkomponenten ermöglicht es uns, den CXT UNO als Paket zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Alle unsere Hauptkomponenten wie Getriebe und Motoren werden betriebsintern speziell für Krane und Hubbewegungen gefertigt. Auch das Zusammenspiel zwischen den Hauptkomponenten und der Software wurde eigens konzipiert. Wir haben eine genaue Kontrolle über alle Materialien und Komponenten, die mit globalen Zertifikaten und Standards ausgestattet werden. Das bedeutet Qualität, der Sie vertrauen können.



Einfache Wartung ist Standard

Der CXT UNO ist einfach zu warten. Er hat eine klare Konfiguration mit einfachen Zugang zu den Komponenten. Eine einfache Konstruktion bedeutet auch, dass es weniger zerbrechliche Teile gibt. Unsere CXT-Komponenten sind zuverlässig und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ersatzteilverfügbarkeit

Unser weltweites Ersatzteilnetz bietet eine hervorragende Verfügbarkeit von Ersatzteilen, wo immer Sie sich befinden.




Komplettes Service-Backup

Konecranes liefert eine vollständige Kranversorgung über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Krane. Bei Bedarf können wir auch Serviceinspektionen durchführen. Wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Ein solides Paket


Die Entscheidung für einen CXT UNO ist einfach zu treffen. Er wird als vorgefertigtes Paket mit einer durchdachten Auswahl an Funktionen und Optionen verkauft und geliefert. Das schlüsselfertige Lieferkonzept spart Zeit, indem die Vorlaufzeiten verkürzt und ein einfacher und schneller Verkaufsprozess ermöglicht wird.



ÜBER 10.000 VERKAUFTE CXT-HEBEZEUGE JÄHRLICH SPRECHEN FÜR DIE AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE

Die Basis für die konstante Leistung des CXT UNO's liegt im Konecranes CXT-Hebezeug. Die bewährte Technologie bringt ein unbestreitbares Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit in Ihren Arbeitsprozess. Der CXT ist einer der meistgekauften Hebezeuge dank seinem hervorragenden Design und Anfahrmaßen, die eine effiziente Raumnutzung unter dem Kran ermöglichen.

KOMPAKTE ABMESSUNGEN



CXT UNO TECHNISCHE DATEN

Leistung
Hubkapazität bis zu 12,5 Tonnen mit drei Modellen mit kurzer Bauhöhe): • CXT3 mit Kapazität bis 3,2 t • CXT4 mit Kapazität bis 5 t • CXT5 mit Kapazität bis 12,5 t
Seileinscherung 4:1
Hubhöhe bis 12 m
Spannweite bis 28 m
Bis FEM 3m / ISO H4
Steuersystem
Verwendung eines 2-stufigen Schützes beim Heben Umrichtergesteuerte Brücken- und Katzfahrten
Sicherheit
Thermischer Schutz für alle Motoren (abschaltbarer Bimetallschalter)
Überlastschutz
Vierstufiger Drehhubendschalter
2-stufiger Endschalter für Brückenfahrt

Geschwindigkeiten
Hubgeschwindigkeit 4/0,7 oder 5/0,8 m/min
Katzfahrgeschwindigkeit 20/5 oder 24/6 m/min
Brückenfahrgeschwindigkeit 32/8 oder 40/10 m/min
Betriebssystem
Funksteuerung
Betriebsumgebung
Verwendung im Innenbereich
Schutzart IP55
Optionen
Hakenbetätigter Endschalter
Mechanischer Stundenzähler für Hebevorgang
Überlastanzeige durch Leuchte und Signalhupe
Kollisionsvermeidungssystem für Abbremsen der Brücke
2-stufiger Endschalter für Katzfahrten
Hupe (98 oder 108 dB)
Meldeleuchte für Kran (Funkgerät im Einsatz)
Absturzsicherungen für Krankopftrüge
Pufferverlängerungen für Krankopfträger



Konecranes zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Lifting Businesses™ und versorgt Unternehmen der Produktions- und Prozessindustrie, Werften und Häfen mit innovativen hebetechnischen Lösungen. Neben produktivitätssteigernden Hebelösungen bietet Konecranes auch maßgeschneiderte Dienstleistungen rund um das ganze Spektrum der Hebetechnik für alle Marken. 2020 belief sich der Umsatz der Gruppe auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro. Die Gruppe beschäftigt ca. 16.900 Mitarbeiter in 50 Ländern. Konecranes-Aktien werden an der Wertpapierbörse Helsinki (Nasdaq Helsinki Ltd) unter dem Kürzel KCR notiert.

© 2019 Konecranes. Alle Rechte vorbehalten. 'Konecranes', 'Lifting Businesses', , 'CXT' und 'CXT UNO' sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Konecranes Global Corporation.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Garantie seitens Konecranes oder Zusicherung eines Produkts oder seiner Eignung für eine gewöhnliche oder besondere Verwendung dar.

