

CXT NEO

KONECRANES®
Lifting Businesses™

Nová definícia štandardu




CXT NEO®

Nová definícia štandardu – flexibilný, variabilný a výkonný

Pokiaľ ide o zdvíhanie, CXT NEO je výkonný aj obratný. Ergonomická konštrukcia a intuitívny rádiový ovládač zjednodušujú prevádzku. Invertorový kladkostroj je silný a presný pri umiestňovaní bremena. S balíkom údržby na diaľku TRUCONNECT® bude fungovať bezproblémovo. To je to, čo máme na mysli pod pojmom „predefinovanie štandardu“ vo všeobecnom zdvíhaní.

OPTIMALIZOVANÉ ČINNOSTI ÚDRŽBY
pomocou dát získaných pomocou systému monitorovania na diaľku TRUCONNECT.



Nosnosť pri zdvíhaní DO 80 TON
a až 160 ton s dvoma podobnými kladkostrojmi.

VYLEPŠENÁ BEZPEČNOSŤ
s energetickou reťazou, ktorá chráni elektrické a ovládacie káble pred mechanickým opotrebením a znižuje riziko vonkajšieho poškodenia.

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
vd'aka invertorovému kladkostroju, ktorý znižuje mechanické namáhanie konštrukcií a predlžuje životnosť brzdy kladkostroja.

VYŠŠIA PRESNOSŤ PRI OVLÁDANÍ BREMENA
vd'aka bezstupňovým rýchlostiam zdvíhania ASR a modulu na ovládanie funkcií uhla lana.

ROPE ANGLE FEATURES MODUL - MODUL FUNKCIÍ NÁKLONU LANA:

Funkcia HOOK CENTERING je navrhnutá tak, aby eliminovala bočný ťah počas zdvíhania. Automaticky umiestni most a mačku priamo nad bremenom. Znamená to menšie opotrebenie komponentov žeriava, kratšie časy cyklov manipulácie s bremenom a jednoduchosť obsluhy.


Funkcia SNAG PREVENTION je navrhnutá tak, aby zastavila všetky pohyby žeriava v prípade, ak sa hák, popruh alebo bremená náhodou o niečo zachytia. Táto bezpečnostná funkcia znižuje riziko vzniku nebezpečných situácií pri premiestňovaní bremien a pomáha zabrániť poškodeniu bremena, žeriava a okolitej oblasti.

Funkcia FOLLOW ME zrýchľuje operácie zdvíhania, pretože žeriav možno presunúť nad bremenom jednoduchým vedením háku rukou. Táto funkcia skracuje časy cyklu, pretože uľahčuje a zrýchľuje nakladanie a vykladanie žeriava.


Žeriav CXT® NEO – stručné fakty

	JEDNODUCHÝ NOSNÍK		VEDENIE ZDOLA		DVOJITÝ NOSNÍK
	Nízka	Normálna	Nízka	Normálna	
SVETLÁ VÝŠKA					
FUNKCIE					
Invertorový kladkostroj ASR	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD
Rádio	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD
Vedenie napájania pre mačku v energetickej reťazi	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD
Systém monitorovania na diaľku TRUCONNECT	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD
Predĺžená záruka	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE
Rope Angle Features Module - Modul funkcií uhla lana	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE
Sivá farba RAL7035	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD	ŠTANDARD
Žltá farba RAL1028	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE	VOLITEĽNE

TECHNOLÓGIA INVERTOROVÉHO KLADKOSTROJA (ASR) – SPEKTRUM BREMIEN A RÝCHLOSTI



ASR = Adaptívny rozsah rýchlostí



Charakteristika motora pre invertorový kladkostroj (ASR):
Vysoká rýchlosť pre ľahké bremená
Stredná rýchlosť pre stredne veľké zaťaženie
Bezpečná rýchlosť pre ťažké bremená



Konecranes je poprednou svetovou skupinou Lifting Businesses™ so širokou základňou zákazníkov z výrobných a spracovateľských odvetví, lodeníc, prístavov a terminálov. Konecranes dodáva zdvíhacie riešenia pre zvýšenie produktivity a servisné služby pre zdvíhacie zariadenia všetkých značiek. V roku 2019 dosiahli tržby skupiny celkovo 3,330 miliardy eur. skupina zamestnáva viac než 18 000 osôb na 600 miestach v 50 krajinách. Akcie Konecranes sa obchodujú na verejnom trhu Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2020 Konecranes. Všetky práva vyhradené. 'Konecranes', 'Lifting Businesses', CXT NEO, a  sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Konecranes.

Táto publikácia slúži len na informačné účely. Spoločnosť Konecranes si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť produkty alebo ukončiť ich výrobu a/alebo upraviť špecifikácie uvedené v tomto dokumente. Táto publikácia neposkytuje žiadnu záruku zo strany spoločnosti Konecranes, či už výslovnú alebo predpokladanú, vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek predpokladanej záruky, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.



Konecranes Slovakia

Konecranes Slovakia s.r.o.
Kyjevske namestie 6
97404 Banska Bystrica

Tel. +421 91 7544450
E-mail: info.slovakia@konecranes.com
konecranes.com/sk