


yourKONECRANES.com

Asiakasportaalin pikaopas

01/2023



Yleiskatsaus

Huoltosopimukseen ja TRUCONNECT®-etävalvontaan sisältyy pääsy pilvipohjaiseen yourKONECRANES.com asiakasportaaliimme.

Käyttö-, huolto-, ja laitetiedot on koottu yhteen niin, että tapahtumia voidaan tarkastella helposti valituilta ajanjaksoilta. Yksittäisten laitteiden tai koko laitekannan koostettuja tietoja voidaan katsella, analysoida ja jakaa nopeasti portaalin avulla. Poikkeamia, toistuvia tapahtumia ja trendejä analysoimalla voidaan tehdä tietoon perustuvia kunnossapitopäätöksiä.




Poikkeamat (Anomalies) voivat olla esimerkiksi ylikuormatilanteita. Tällaisia tapahtumia pidetään poikkeavina, joten niihin tulisi reagoida mahdollisimman nopeasti. Tieto ylikuormatilanteiden ilmenemishetkestä on ensimmäinen askel syyn löytämiseen.



Toistuvat tapahtumat (Patterns) auttavat näkemään eri muuttujien välisiä suhteita. Esimerkiksi toistuvat hälytykset, kuten moottorin ylikuumenemiset saattavat kertoa muutostarpeesta laitteissa tai prosesseissa.



Trendien (Trends) tutkiminen voi auttaa priorisoimaan korjaavia toimenpiteitä ja investointeja. Tietojen analysointi pidemmällä aikavälillä edistää ennakoivan huollon kehittämistä.



Tietoturva

Konecranesin digitaalisille palveluille on myönnetty ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti tietoturvan hallinnasta. ISO/IEC 27001 -sertifikaatti osoittaa sitoutumista Konecranesin digitaalisten palvelujen tietoturvan ennakoivaan hallintaan ja lainsäädännön ja asiakasvaatimusten noudattamisen varmistamiseen.

Sertifikaatti koskee yourKONECRANES.com -asiakasportaalin, CheckApp -sovelluksen päivittäistarkastuksiin (CheckApp for Daily Inspections) ja Nostoapuvälineiden tarkastus -sovelluksen (Slings and Accessories Inspection) sekä etähuoltotuotteiden TRUCONNECT-ominaisuuden kehittämistä ja toimittamista.

Kunnossapitotiedot koottuna

yourKONECRANES-portaalissa suuret tietomäärät – kuten tarkastusten ja huoltojen raportit sekä TRUCONNECT tiedot ja -hälytykset, laiteluettelot ja huoltokustannukset – on järjestelty yhteen paikkaan selkeisiin graafisiin esityksiin ja kaavioihin, mikä helpottaa tietojen tarkastelua.

Voit nähdä vikahistoriat ja valitun kriteerin mukaisesti järjestykseen asetetut laitteet, jolloin yhden laitteen tai koko laitekannan heikot lenkit on helppo nähdä.

Portaalissa on myös tietojen arkistointi- ja hakutoiminnot sekä mahdollisuus ladata asiakirjoja ja sähköisiä raportteja tulostettavassa muodossa. Asiakkaila on mahdollisuus saada automaattisia sähköposti-ilmoituksia saatavilla olevista raporteista yourKONECRANES -portaalista.

Lyhyesti

Klikkaa nuolta päästäksesi osioon.

Täältä näet lisätietoja datasta, jota näet portaalissa ja voit myös lukea useimmin kysyttyjä kysymyksiä.

Voit tehdä laite- tai työtilauskohtaisia hakuja täältä.

Jos toimipaikkoja on useita, voit muuttaa tarkasteltavaa toimipaikkaa napsauttamalla tästä.


Voit muuttaa profiilisi ilmoitus- ja kieliasetuksia täältä.

Muuta tarkasteltavaa ajanjaksoa.

Huoltokatsausten laadinnassa käytetään täältä löytyviä tietoja.

Yhteistyökatselmusten laadinnassa käytetään täältä löytyviä tietoja.

Täältä pääset Konecranes STOREen.



Yhteenveto

Yhteenvetosivulla (Overview) näkyvät avoimet kohteet kuten turvallisuusriskit, tuotantoriskit ja TRUCONNECT hälytykset, joihin on puututtava välittömästi.

Jos komponentissa on havaittu riski, jota ei ole vielä korjattu, vika katsotaan avoimeksi.

Etävalvontadatan (TRUCONNECT) osalta avoimiksi kohteiksi määritetään ne nostokoneistot tai muut komponentit, joiden laskennallinen elinikä on alle 10 prosenttia. Jos asiakkaalla on lisäksi erillinen jarrunvalvontayksikkö, jonka kautta on saatu hälytys, näytetään tämä kriittisyytensä vuoksi myös avoimena kohteena.

Huoltokalenteri ja Raportit -osio näyttää huoltokäyntien määrän, huolletut laitteet ja kyseisiä laitteita koskevien havaintojen kokonaismäärän valitulla ajanjaksolla.

Yhteenveto sisältää myös näkymän tarjouksista, mukaan lukien ne, jotka odottavat hyväksyntää tai jotka ovat vanhentuneet.

Jos sinulla on useita toimipisteitä, voit valita ne, joiden yhteenvedon haluat nähdä.


Kunnossapito-osio (Service) näyttää samat asiat kuin menu.

Klikkaa tästä nähdäksesi työtilausten kalenterinäkymän ja yksityiskohtaiset huoltoraportit.

Laitenäkömän yleiskatsaus näyttää kuinka moni laite on sopimuksen alainen ja kuinka monelle laitteelle TRUCONNECT on aktivoitu.

Täältä pääset Konecranes STOREen.

Tämä osio näyttää avoimien turvallisuus- ja tuotantoriskien määrän.



Tämä osio näyttää TRUCONNECT-yhteyden omaavien laitteiden kriittisen ja matalan kunnan komponentit, sekä turvallisuus- ja tuotantohälytykset.

Tarjoukset ovat seurausta sovitusta jatkotoimista huoltokäynnin jälkeen. Tarjoukset pohjautuvat huoltoasentajan tekemiin löydöksiin.

Tutustu nopeasti huoltokustannuksiisi valitun ajanjakson aikana.

CheckApp Päivittäistarkastuksia varten näyttää kohteet, jotka ovat hyväksytty / hylätty viimeisen 24 tunnin aikana CheckApp-sovelluksen kautta.

Tämä linkki vie sinut Nostoapuvälineiden tarkastus -sivulle.

Laitteet

Laitenäkymä-sivulla (Assets) laitteita voidaan tarkastella niiden prioriteetin, kriittisyyden tai päivämäärän mukaan tai aakkosjärjestyksessä. Prioriteetin mukaan lajittelemalla voit nähdä selkeästi kaikki turvallisuuteen ja tuotantoon liittyvät ongelmat.

Laiteraportit-näkymässä on saatavilla useita eri raporttivalintoja, kuten Avoimet riskit, Huoltohistoria, Materiaalihistoria ja Kustannukset. Kaikki raportit jakautuvat laitekohtaisiin osuuksiin ja ne voidaan generoida PDF- tai Excel-tiedostoksi.

Valitse parametrit, joiden perusteella haluat tarkastella laitteita, kuten esimerkiksi turvallisuusriskien tai avointen tarjousten määrä tai TRUCONNECT-tiedot, kuten DWP-arvon suurin pudotus.

Mene Laiteraportit -näkömään (Asset Reports).

Lajittele laitteita prioriteetin, kriittisyyden tai aakkosjärjestyksen mukaan.

Lajittele tietoja haluamillasi kriteereillä.

Muuta raportin tyyppiä. Voit valita esimerkiksi Avoimet riskit, Huoltohistorian, Materiaalihistorian ja Kustannukset.

The screenshot shows the 'Laiteraportit' (Asset Reports) interface. It features a sidebar with filters for 'Rajaa' (Filter), 'Omat tunnisteet' (My identifiers), 'Laitteen kriittisyys' (Crane criticality), 'Tuotantolaitte' (Production equipment), 'Havainnot' (Observations), 'Turvallisuusriskit' (Safety risks), 'Tuotantorisit' (Production risks), 'Määräaikainen kunto' (Temporary condition), 'Määräaikainen kunto' (Temporary condition), 'Määräaikainen kunto' (Temporary condition), and 'Parannusehdotus' (Improvement suggestion). The main area displays a table of 18 cranes with columns for 'Käyttöpäikkä' (Usage location), 'Käyttökäyttö' (Usage), 'Kriittisyys' (Criticality), 'Tuotantolaitte' (Production equipment), 'Asennettu' (Installed), and 'Ei saatavilla' (Not available). The table lists cranes such as 'Crane 5 Single girder', 'Crane 2 Double girder', 'Crane 3 Single girder', 'Crane 1 Double girder', 'Crane 4 Single girder', 'Crane 7 Pillar Jib crane', and 'Crane 6 Light crane system'.

The screenshot shows the 'Laitenäkymä' (Assets) interface. It displays a grid of 20 crane cards, each representing a different crane. Each card includes the crane's name, model, location, and a status indicator (a colored circle with a number). The status indicators are: 7 (red), 4 (yellow), 1 (green), 2 (blue), 3 (purple), 4 (yellow), 1 (green), 2 (blue), 1 (green), 2 (blue), 1 (green), 2 (blue), 1 (green), 2 (blue), 1 (green), 2 (blue), 1 (green), 2 (blue), 1 (green), 2 (blue). The interface also includes a sidebar with filters for 'Rajaa' (Filter), 'Omat tunnisteet' (My identifiers), 'Laitteen kriittisyys' (Crane criticality), 'Tuotantolaitte' (Production equipment), 'Havainnot' (Observations), 'Turvallisuusriskit' (Safety risks), 'Tuotantorisit' (Production risks), 'Määräaikainen kunto' (Temporary condition), 'Määräaikainen kunto' (Temporary condition), 'Määräaikainen kunto' (Temporary condition), and 'Parannusehdotus' (Improvement suggestion).

Täältä voit generoida laiteraportin PDF- tai Excel-tiedostoksi.

Tämä ikkuna päivittyy hakuuodattimen perusteella.

TRUCONNECT

Vaaleanharmaa kuvake = ei ladattuja tietoja viimeisen 48 tunnin aikana

Tummanharmaa kuvake = ladattuja tietoja viimeisen 48 tunnin aikana

Huoltosopimukset

Huoltosopimus-sivu sisältää huoltosopimuksen tiedot ja huoltosuunnitelman.

Sopimuksen tiedot- ja Yhteenveto -osioissa näet sinun ja Konecranesin välisen sopimuksen yksityiskohdat. Muun muassa yhteystiedot, huoltotuotteet ja sopimukseen sisältyvät laitteet ovat listattuna.

Laitteet ja huoltosuunnitelma -osioista voit helposti tarkastaa menneet ja tulevat huollot sekä tarkastukset laitteillesi.

Lajittele tietoja haluamillasi kriteereillä.

Voit muuttaa tarkasteltavaa vuotta täältä

Luku osoittaa, kuinka monta huoltotoimenpidettä laitteelle suoritetaan kuukausittain. Laajenna nähdäksesi yksityiskohtaisempia tietoja.

Klikkaa kuukautta nähdäksesi lisätietoja Huoltokalenteri ja Raportit -osiossa.

Huoltosopimus

YOURKONECRANES

1-96001251990-Demo Customer Location 1

Sopimuksen tiedot

Sopimuksen nimi	1-96001251990-Demo Customer Location 1
Sopimusnumero	1-96001251990
Sopimustyyppi	Toistaiseksi voimassa
Alkamispäivä	1. tammi 2018
Tila	Voimassa
Sopimuserä	0 \$
Laskutustapa	Time & Material
Laitteet	7
Huoltotuotteet	9

Asiakkaan yhteystiedot

Johannes Grönroos
358405036727
manu@konecranes.com

Yhteenveto

Sopimuksen sisältö

Demo Customer Location 1, Street 1, Austin, Texas, USA

0 \$ Sopimuserä

9 Huoltotuotteet

7 Laitteet

Toistaiseksi voimassa

Laitteet ja huoltosuunnitelma

Huollon tila

2022

88% Työtilaus valmistunut

0% Avoin työtilaus

1% Keskeneräinen työtilaus

10% Viivästynyt työtilaus

Huoltosuunnitelma

< 2022 >

Laajenna kaikki

Laite	tamm.	helm.	maal.	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu
Crane 5 Single girder	1	2	3	1	2	1						
Crane 6 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 7 Pillar Jib crane	1	2	3	1	2	1						
Crane 8 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 9 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 10 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 11 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 12 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 13 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 14 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 15 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 16 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 17 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 18 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 19 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 20 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 21 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 22 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 23 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 24 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 25 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 26 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 27 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 28 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 29 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 30 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 31 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 32 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 33 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 34 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 35 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 36 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 37 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 38 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 39 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 40 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 41 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 42 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 43 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 44 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 45 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 46 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 47 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 48 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 49 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 50 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 51 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 52 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 53 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 54 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 55 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 56 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 57 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 58 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 59 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 60 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 61 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 62 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 63 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 64 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 65 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 66 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 67 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 68 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 69 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 70 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 71 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 72 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 73 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 74 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 75 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 76 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 77 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 78 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 79 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 80 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 81 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 82 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 83 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 84 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 85 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 86 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 87 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 88 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 89 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 90 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 91 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 92 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 93 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 94 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 95 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 96 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 97 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 98 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 99 Light crane system	1	2	3	1	2	1						
Crane 100 Light crane system	1	2	3	1	2	1						

Tarjoukset

Tällä sivulla näkyvät avoimet, hyväksytyt, hylätyt ja vanhentuneet tarjoukset, jotka Konecranes-edustajat ovat ladanneet portaaliin teitä varten.

Lajittelu toimipisteen ja statuksen mukaan.

Tarjoukset

YOURKONECRANES

Takaisin

Rajaa (3 valittu)
Tyhjennä filtrit

Valittu asiakas / valitut asiakkaat (1)
Demo Customer
Street 0, Springfield, Ohio, USA
Street ID: 1-183T33YS

Valittu toimipiste / valitut toimipisteet (2)
Tarjouksen tila

Avoin tarjous
Hyväksytty tarjous
Hylätty tarjous
Erääntynyt tarjous

Huoltokategoriat
Suunnitellut korjaukset
Nostolaitteet
Ennakkohuollot
Retrofit

10 tapahtumaa

8. joul. 2022
Hyväksytty tarjous
Suunnitellut korjaukset
Repairs to radio remote contro
Voimassa tähän asti
7. tammi 2023
Demo Customer Location 1, Austin

17. marras 2022
Hyväksytty tarjous
Retrofit
testingtestingtestingtesting
Voimassa tähän asti
17. marras 2022
Demo Customer Location 1, Austin

29. elo 2022
Erääntynyt tarjous
Ennakkohuollot
Voimassa tähän asti
25. syys 2022
Demo Customer Location 1, Austin

25. elo 2022
Hylätty tarjous
Suunnitellut korjaukset
Trolley replacement
Voimassa tähän asti
24. syys 2022
Demo Customer Location 1, Austin

25. elo 2022
Avoin tarjous
Suunnitellut korjaukset
Replace hook safety latch with
Voimassa tähän asti
31. joul. 2023
Demo Customer Location 1, Austin

Lajittele ajanjakson mukaan.

Tarjous, jonka olet hyväksynyt.

Tarjous on vanhentunut. Myös hylkäämäsi tarjous erottuu muista tarjouksista harmaalla värillä ja siinä lukee Hylätty tarjous.

Klikkaa tarjousta nähdäksesi sen yksityiskohdat.

Tarjous, joka odottaa hyväksyntääsi.

Tarjouksen yksityiskohdat ja yhteystiedot.

Täältä voit ladata tarjouksen PDF-tiedoston.

Tarjous 1-183T33YS

Yksityiskohdat

Asiakas: Demo Customer
Toimipiste: Demo Customer Location 1, Austin
Alkuperäinen työtilaus: 1-96007972010
Tarjouksen ID: 1-183T33YS
Huoltotuote: Suunnitellut korjaukset
Kuvaus: Replace hook safety latch with
Tarjous päivitetty: 25. elo 2022
Voimassa tähän asti: 31. joul. 2023
Tarjouksen tila: Avoin tarjous
Asiakkaan yhteystiedot: Konecranes yhteystiedot
Mario Rossi
+39 345 6634543
demo.kone.customer@gmail.com
MO1 USMMB

Liitetiedostot(1)

Quote_Letter_ENU_1-183T33YS
25. elo 2022, klo 18.01

Huoltokalenteri ja raportit

Huoltokalenteri ja raportit -sivulla näkyvät huoltotoimet kalenterinäkyvässä. Värikoodit ilmoittavat kunnossapidon statuksen. Työtilauksia voidaan tarkastella laitteen kriittisyyden, huoltotuotteen tai tehtävätyypin mukaan. Napsauttamalla kuukautta näet yksityiskohtaisen luettelon huolto- ja tarkastustoimista.

Värit ilmoittavat statuksen: vihreällä näkyvät kaikki valmiit, hyväksytyt ja suljetut työtilaukset, keltaisella keskeneräiset työtilaukset, harmaalla suunnitellut työtilaukset ja punaisella avoimet työtilaukset, joiden suunniteltu päivämäärä on yli viisi päivää myöhässä.

Lajittele tietoja haluamillasi kriteereillä.

Muuta vuotta.

Huoltokalenteri ja raportit

YOURKONECRANES

Takaisin

Rajaa (1 valittu)
Tyhjennä filtrit

Valittu asiakas / valitut asiakkaat
Vain yhden (1) asiakkaan rajaus kerrallaan.
Demo Customer
Street 0, Springfield, Ohio, USA
Siebel ID: 1-08CSKPMN

Valittu toimipiste / valitut toimipisteet (1)

Huoltoopimus

Huollon tila

Keskeneräinen työtilaus

Valmis työtilaus

Viihdytynyt työtilaus

Huoltotuote

Laitteen tyyppi

Laitteen valmistaja

Laitteen käyttöpaikka

Laitteen nimi

Huoltokalenteri

Demo Customer

< 2022 >

tammikuu helmikuu maaliskuu
huhtikuu toukokuu kesäkuu
heinäkuu elokuu syyskuu
lokakuu marraskuu joulukuu

< tammi 2022 >

ma	ti	ke	to	pe	la	su
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

2 tapahtumaa

tammi 18, 2022

Työtilaus

Suunniteltu korjaus
Planned repairs

Demo Customer Location 1, Street 1, Austin, Texas, USA

tammi 18, 2022

7 Laitteet

tammi 11, 2022

Työtilaus

MAINMAN Assessment
Mainman assessment

Demo Customer Location 1, Street 1, Austin, Texas, USA

tammi 11, 2022

7 Laitteet

Muuta kuukautta.

Klikkaa tästä nähdäksesi Työtilauksen yksityiskohtia.

yourKONECRANES.com pikaopas 8

Työtilaus

Huoltokäynnin jälkeen teemme huoltokatsauksen (Service Review), jossa käydään läpi avoimet havainnot, vastataan kysymyksiin ja suunnitellaan seuraavat toimenpiteet. Huoltokalenteri ja raportit -sivulta pääset tarkastelemaan työtilausten tietoja. Löydät sivun päävalikosta Kunnossapidon alta tai Yhteenvetosivulta.

Työtilaus-sivujen (Service Request) tiedoista keskustellaan huoltokatsauksen yhteydessä, missä käydään läpi havainnot, tarkistetaan avoimet tarjoukset ja suunnitellaan seuraavat toimenpiteet.


Asiakas- ja huoltotiedot (Customer and service information)

Tässä osiossa luetellaan huoltokäynnin tiedot, kuten muun muassa huoltotuotteet, huoltoasentajan nimi, yhteystiedot sekä päivämäärät.

Yhteenveto (Summary)

Tässä osiossa näkyvät huolto- ja tarkastuskäynnin havainnot ja toimenpiteet ja luetellaan turvallisuus- ja tuotantoriskit, määrittelemättömät kuntotiedot, parannusmahdollisuudet, korjatut laitteet/komponentit sekä mahdolliset tarjoukset ja hylätyt tarjoukset. Graafisessa esityksessä näkyvät laitekohtaiset havainnot ja aktiviteetit, ja tarkemmat tiedot on lueteltu alla. Tarvittavan työn tarjoukset voidaan liittää tähän, ja ne ovat ladattavissa.

Lajittele tietoja haluamillasi kriteereillä.



Lataa tai jaa huolto- tai tarkastusraportti sähköpostitse.

Katso huoltotiedot, sisältäen sopimustyyppin ja Konecranes-yhteyshenkilön.

Yhteenveto havainnoista ja toimenpiteistä valmiille työtilauksille helposti luettavassa ja värikoodatussa formaatissa.

Lisää/tarkastele liitteitä.

Työtilaus

Havainnot ja toimenpiteet

Tässä osiossa on lueteltu työtilauksen laitteet sekä jokaisesta laitteesta tehtyt havainnot ja muut tiedot, kuten vikakoodi, riski ja suositus. Tästä osiosta löytyvät myös tarkastajan tai huoltoasentajan huomiot.

Turvallisuus- ja tuotantoriskit on esitetty ensimmäiseksi. Voit lajitella tuloksia ja toimia myös laitteen kriittisyyden, huoltotuotteen tai tehtävätyyppin mukaan.

The screenshot displays the YOURKONECRANES web application interface. The top navigation bar shows 'Työtilaus' and 'Demo Customer Location 1'. The sidebar on the left contains filters for 'Rajaa', 'Poista valinnat', 'Laiterakenne', 'Havainnot ja toimenpiteet', 'Turvallisuuksit', 'Tuotantoriskit', 'Määrittelemätön kunto', 'Parannusmahdollisuus', 'Kommentti', 'Mittauksia', 'Tarjoukset', 'Show Work Packages By', 'Laitteen kriittisyys', 'Huoltotuote', and 'Laitteen nimi'. The main content area shows a table of observations for 'Crane 7'. The table has columns for date, observation type, and action. A detailed view of a specific observation is shown on the right, including fields for 'Toimenpiteet', 'Raportointipäivä', 'Huoltoasentaja', 'Komponenttipolku', 'Tehtävätyyppi', 'Vikakoodi', 'Riski', 'Suositus', and 'Kommentti'.

3.11.2020	Köydenohjain Kulunut	Tee tarjous
	Turvassaipa Vauriotunut	Tee tarjous
	Köydenohjain Kulunut	Tee tarjous
	Ohjainlaitteet Kosketushäiriö	Tee tarjous
	Ohjainlaitteet Kosketushäiriö	Tee tarjous
	Merkinnät muu vika	
	Nosturin siirron vaihde Väärä asennus	
	Nostokoneiston jarru	
	Kommentti: Measure hoisting brake. 13.95mm - ...	
	Ei havaittuja vikoja	
	Nostokoneiston jarru	
	Kommentti: Measure hoisting brake. 13.95mm - ...	
	Ei havaittuja vikoja	
	Condition monitoring unit / 1B	
	Mittauksia	
	Condition monitoring unit / 2A	
	Mittauksia	

14.1.2018

13.1.2018 Mike Hoist, Huoltoasentaja / NT0000

Laitteen nimeä klikkaamalla näet kyseisen laitteen kaikki tapahtumat valitulla ajanjaksolla.

Voit myös nähdä lyhyen komponenttirakenteen tai täyden komponenttirakenteen klikkaamalla tästä.

Klikkaa nuolesta nähdäksesi lisätietoja havaintoon liittyen.

Köydenohjain Kulunut

Toimenpiteet: Silmäääräinen arviointi, Voitelu, Toiminnallinen arviointi

Raportointipäivä: 3.11.2020

Huoltoasentaja: Mike Hoist

Komponenttipolku: Vaunu 1B / Nostokoneisto 1B East / Köydenohjain

Tehtävätyyppi: Silmäääräinen arviointi

Vikakoodi: Kulunut

Riski: Turvallisuusriski

Suositus: Vaihto

Kommentti: rope guide worn recommend replacing

Työtilaus

Määrittelemätön kunto

Asiakasportaalin Työtilaus -sivu listaa Huoltokatsaus-sivulla ne yksittäiset komponentit joista on löydetty määrittelemätön kunto, ja jotka eivät ole huoltosopimuksesi piirissä.

Määrittelemätön kunto viittaa siihen, että komponentin kuntoa ei voitu suoraan vahvistaa visuaalisessa tarkastuksessa ilman komponentin purkua ja/tai muiden tarkastustapojen käyttöä.

Nämä syvällisemmät huoltomenetelmät ovat useimmiten jätetty pois tyyppisistä säännönmukaisista ja ennaltaehkäisevistä kunnossapitotarkastuksista. Konsultointipalveluita voidaan lisätä huolto-ohjelmaan tai niitä voidaan tarjota erillisesti näiden komponenttien kunnan selvittämiseksi.

Voit myös nähdä komponentteja listattuna otsikon Määrittelemätön kunto - Ei voitu tehdä -alla. Tämä viittaa siihen, että komponentin kuntoa ei voitu suoraan vahvistaa visuaalisessa tarkastuksessa laitteen konfiguraation ja/tai esteiden vuoksi. Tässä tapauksessa visuaalinen tarkastus oli osa huoltoa, mutta sitä ei voitu suorittaa loppuun.

YOURKONECRANES

Generoi raportti 2022

Rajaa

Poista valinnat

Alterakenne

Vain havainnot ja toimenpiteet

Lyhyt komponenttirakenne

Laaja komponenttirakenne

Havainnot ja toimenpiteet

Turvallisuusriskit

Tuotantoriskit

Määrittelemätön kunto

Ei voitu tehdä

Parannusmahdollisuus

Kommentti

Kunnossa

Mittauksia

Tarjoukset

Tee tarjous

Show Work Packages By

Laitteen kriittisyys

Avaintuotantolaitte

Tuotantolaitte

Ei-kriittinen laitteisto

Huoltotuote

MAINMAN-määräaikaishuolto

Laitteen nimi

Crane 7
Single girder EOT - 2 trolleys wire rope hoists

3.11.2020

Näytä kaikki

! Koukun mutteri ja lukitusosat	Ilmoitus
! Koukun mutteri ja lukitusosat	Ilmoitus
! Nostokoneiston vaihde - sisäiset osat	Ilmoitus
! Nostokoneiston vaihde - sisäiset osat	Ilmoitus
! Nostokoneiston kytkin - sisäinen	Ilmoitus
! Nostokoneiston kytkin - sisäinen	Ilmoitus
! Koukkutae - sisäiset osat	Ilmoitus
! Koukkutae - sisäiset osat	Ilmoitus

Crane 6
Single girder EOT - 2 trolleys wire rope hoists

3.11.2020

Näytä kaikki

! Koukun mutteri ja lukitusosat	Ilmoitus
! Koukun mutteri ja lukitusosat	Ilmoitus
! Nostokoneiston kytkin - sisäinen	Ilmoitus
! Nostokoneiston vaihde - sisäiset osat	Ilmoitus
! Koukkutae - sisäiset osat	Ilmoitus
! Nostokoneiston vaihde - sisäiset osat	Ilmoitus
! Nostokoneiston kytkin - sisäinen	Ilmoitus
! Koukkutae - sisäiset osat	Ilmoitus

Crane 4
Single girder EOT - 2 trolleys wire rope hoists

Nostokoneiston kytkin - sisäinen Ilmoitus

Vikakoodi: Ei voitu tehdä

Riski: Määrittelemätön riski

Suositus: Purku

Kommentti: Disassembly is required to inspect this component. Inspection frequency is as required by the OEM and/or governing regulations

Klikkaa nuolta
nähdäksesi lisätietoa
havaintoon liittyen.

Dokumentit ja raportit

Dokumentit-sivulla on tietyllä aikajaksolla lisättyjä dokumentteja. Näihin kuuluu tarkastuspöytäkirjat sekä manuaalisesti ladatut tiedostot. Voit ladata tiedostot itsellesi ja lisätä uusia omia dokumentteja. Vain lain määräämät dokumentit ovat saatavilla automaattisesti. Kaikki online-raportit ovat saatavilla Huoltokatsaus-osiossa

Lajittele tietoja dokumenttityypeittäin.

YOURKONECRANES

5 toimipistekohtaista dokumenttia

Online-raportit ja dokumentit saatavilla valmiille huoltoille **Huoltokatsaus**


	Mainman assessment	3. marraskuuta 2020, klo 02:00	Muokkaa
	Mainman assessment report.pdf	michael.crane@konecranes.com	
	Mainman assessment		
	Service review	3. marraskuuta 2020, klo 02:00	Muokkaa
	Service review report.pdf	michael.crane@konecranes.com	
	Service review		
	Inspection report	3. marraskuuta 2020, klo 02:00	Muokkaa
	Inspection report.pdf	michael.crane@konecranes.com	
	Inspection		
	Load test	3. marraskuuta 2020, klo 02:00	Muokkaa
	Load test.pdf	michael.crane@konecranes.com	
	Load test		
	Oil analysis	3. marraskuuta 2020, klo 02:00	Muokkaa
	Oil analysis.pdf	michael.crane@konecranes.com	
	Oil analysis		

Kaikki huoltoraportit ja tarkastuspöytäkirjat ovat saatavilla vastaavissa Työtilaus-osiossa, jossa voit avata työtilauksia ja generoida huoltoraportin PDF- tiedostoksi.

Klikkaa tästä ladataksesi dokumentin.

CheckApp päivittäistarkastuksia varten

Tällä sivulla näytetään tietoja CheckApp -sovelluksesta päivittäistarkastuksiin (CheckApp for Daily Inspections). Ennen jokaista uutta työvuoroa tai jokaista uutta nostoa (sovellettavasta määräyksestä riippuen) on tehtävä päivittäistarkastus. Konecranes CheckApp -sovellus päivittäistarkastuksiin tarjoaa sähköisen päiväkirjan päivittäistarkastusten suorittamista ja kirjaamista varten.



Päivittäistarkastus on visuaalinen ja toiminnallinen testi/tarkastus, jolla etsitään todisteita puutteista. Kaikki havaitut puutteet ovat mahdollinen turvallisuusriski. Päivittäistarkastuksen suorittaminen ei vähennä tai korvaa tarvetta suorittaa Konecranesin huoltoammattilaisten tekemiä kunnontarkastuskäyntejä tai määräaikaistarkastuksia.

Päivittäistarkastusnäky on saatavilla vain niille laitteille, joilla on käytössä Konecranes CheckApp -sovellus päivittäistarkastuksiin. CheckApp -sovelluksella varustettujen laitteiden laitenäkymä valitulta ajanjaksolta on saatavilla Yhteistyökatselmuksessa (Business Review). Katso lisätietoja sivulta 23.

Lajittele tarkastus-
statuksen,
laitteen tai
tarkastajan
mukaan.

YOURKONECRANES

Paivittäinen tarkastus

Tarkastuksen yhteenveto

Demo Customer Location 1, Austin

2022

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

Letit 5/9

Päivittävät tarkastukset

30 Epäonnistui 13 Hyväksytti

43 Toimenpiteet

Nov 21, 2022 23:04

Mikel Ruiz de Austri Valdovielso

Daily Inspection

Crane 1 Double girder

SMT (en: 20211125)

Nov 16, 2022 21:49

Steven Walker

Daily Inspection

Crane 5 Single girder

DC - PRO 10-1000 L/1 HS V6/1.5 (en: 20211125)

Nov 16, 2022 4:33

Aubert Ndikuryo

Daily Inspection - 1 epäonnistui, 14 hyväksytti

Crane 1 Double girder

SMT (en: 20211125)

4:32

Aubert Ndikuryo

Can't find

Nov 16, 2022 3:30

Steven Walker

Daily Inspection

Crane 1 Double girder

SMT (en: 20211125)

Nov 14, 2022 20:46

Ade Ardiyanto

Daily Inspection - 1 epäonnistui, 14 hyväksytti

Crane 1 Double girder

SMT (en: 20211125)

20:45

Ade Ardiyanto

Not proper to use in this area

Nov 10, 2022 6:20

Arian Ahmed

Päivittäisen tarkastuksen tarkistuslistat

Crane checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

ECH checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

Forklift checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

Gantry checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

Reach stacker checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

RTG crane checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

Electrical forklift checklist

Läksäätinen päivittäinen tarkastus

Tarkistuslista-välilehdellä voit luoda oman mukautetun tarkistuslistan, joka on laite- tai toimipistekohtainen.

Yhteenveto osoittaa suoritettujen päivittäistarkastusten määrän valitun ajanjakson aikana sekä niiden tarkastusten määrän, joissa havaittiin puutteita. Samaa laitetta koskevat toistuvat havainnot lasketaan useiksi puutteiksi.

Tapahtumat näyttävät jokaisen suoritettujen päivittäistarkastuksen kronologisessa järjestyksessä uusimmasta alkaen. Väri ilmaisee hyväksytyjen/hylättyjen tarkastusten määrän.

Yksityiskohtaisista tiedoista käy ilmi kunkin päivittäistarkastuksen osalta, mikä tarkastuspiste ei läpäissyt tarkastusta, sekä tarkistuksen suorittaneen työntekijän arvio.

Käyttäjähallinta

Asiakasmanagerit, joilla on CheckApp -sovellus laitteilleen, voivat luoda tai poistaa CheckApp-käyttöoikeudet päivittäistarkastuksia suorittaville työntekijöille.

Jokaisen CheckApp-käyttäjän on tunnistauduttava CheckApp-tunnuksillaan.

Klikkaa tästä lisätäksesi käyttäjän.

Käyttäjähallinta

YOURKONECRANES

Rajaa
Tyhjennä filtrit
Suodata käyttäjä
Alusta kirjoittaminen...

Luo uusi käyttäjä

Pasi Luoto
pasi.luoto@company.com / +358401234567
Työttäisyys luotu:
juha.vuorinen@company.com

Pekka Tuokkola
pekka.tuokkola@company.com / +358401234567
Työttäisyys luotu:
kaisa.rautalainen@company.com

Iiro Tirkkonen
iiro.tirkkonen@company.com / +358401234567
Työttäisyys luotu:
kari.valkaman@company.com

Antti Halonen
antti.halonen@company.com / +358401234567
Työttäisyys luotu:
mikko.mantinen@company.com

Käyttäjähallinta | Luo uusi käyttäjä

Etu nimi*

Sukunimi*

Sähköposti*

Puhelinnumero*

Asiakas*

Työntekijä*

Käytettävissä olevat sovellukset

CheckApp

Päivittäistarkastuksen mahdollisuus

Tallenna

Tapahtumat Sovellukset Profiilin tiedot

Poista Muokkaa

Etu nimi	Pasi
Sukunimi	Luoto
Sähköposti	pasi.luoto@company.com
Puhelinnumero	+358401234567
Tilaaaja	juha.vuorinen@company.com
Luotu	13.10.2022 11:55
Asiakkaat	Company Oy
Toimipisteet	Company Oy, street address, city, country

Klikkaa käyttäjää nähdäksesi hänen profiilitietonsa.

Poista käyttäjä.

Muokkaa käyttäjän tietoja.

yourKONECRANES.com pikaopas 14

Nostoapu- välineet

Tällä sivulla on tietoja **Nostoapuvälineiden tarkastuksesta**. Tämä tarkastus on suunniteltu tarkastamaan nosturin koukkuun käytön aikana kiinnitetyt ei-huollettavat kuorman nostolaitteet ja lisävarusteet. Tarkastuksessa havaitaan puutteet ja poikkeamat paikallisista lakisääteisistä turvallisuus- ja terveysturvamääräyksistä.

Tarkastuspalvelussa käytetään radiotaajuustunnisteita (RFID), jotka mahdollistavat nostoapuvälineen nopean ja luotettavan tunnistamisen, sekä älypuhelinsovellusta nostoapuvälineiden tarkastustietojen tallentamiseen. Asiakasportaalista löytyvät tiedot auttavat sinua seuraamaan nostoapuväline -laitekantaa ja suunnittelemaan laitehankintoja, sekä suorittamaan auditointeja.

Laitenäkymässä näkyvät kaikki valitun toimipisteen nostoapuvälineet. Oletusarvoisesti tässä luettelossa olevat laitteet näytetään tulevien tarkastuspäivämäärien mukaisessa järjestyksessä.

Laitteet, joita ei ole vielä tarkastettu tai joiden tarkastus on myöhässä, on poistettava käytöstä viipymättä ja tarkastettava mahdollisimman pian turvallisuusriskin välttämiseksi.

Lajittele tietoja haluamillasi kriteereillä.

Lähetä yhteenvetoraportti laitteista ja niille tehdyistä tarkastuksista linkkinä sähköpostiosoitteeseesi.

Vaihda laitteen tietojen ja tarkastustietojen välillä.

Tästä laitetietonäkymästä voit tulostaa tai ladata yksilöidyn tuotteen tarkastusraportin tarkempine tietoineen.

Tarkastushistoria näyttää kaikki tarkastukset, jotka tarkastajamme ovat suorittaneet tälle laitteelle.

Nostoapuvälineiden tarkastus						
YOURKONECRANES						
Takaasin						
Rajaa Tynjennä filitrit Filter devices Search...						
Tila Hyväksytty (Ei korjattu) Ei tarkastettu Hyväksytty (Ei korjattavissa) Hyväksytty (Korjattavissa) Hyväksytty (Korjattu) Ei käytössä						
Laitteen tila Arkisto Laitteen tyyppi Valmistaja Sijaintipaikka Työtilaus Toimenpiteet						
Demo Customer, Demo Daily Inspection Street 4, Albany, New York, USA 133 Laitteet						
Nostoapuvälineen tiedot						
< Edellinen 1 2 3 Seuraava >						
Laitteen tyyppi	Spesifikaatio	Asiakkaan laite	Sarjanumero	Suurin sallittu kuorma	Pituus	Valmistaja
Keinokuitu Umpinostovyö	Kaksikerroksinen	-	118833	4000lb	7.00ft	ABB Ltd
Ketju U-nosto	Lyhenninkoukulla	-	345577	200lb	2/4ft	Acco
Ketju Nostoapuväline	Ketjun lyhentimellä (tselukkiutuva)	Hitsauspaikka 2. Ketjut	568	500lb	5.00ft	Erlatek
Ketju Nostoapuväline	Ketjun lyhentimellä (tselukkiutuva)	Hitsauspaikka 2.	4567	500lb	5.00ft	Erlatek
Käsi Käyttökäyttöön nostolaitte Käsi Käyttökäyttöön nostolaitte	C21-3	Käsi 1	12345-6	2000lb	5.00ft	Elept
Ripustuskoukku S-koukku	Gaivanoitu, Korkea vetolujuus 8kpl / 10mm	-	-	1000lb	-	ALBA
Magneetti Kestomagneetti	-	123	123	1000lb	-	Demi
Ketju Nostoapuväline	Ketjun lyhentimellä	-	16565	3500lb	2.50ft	Erlatek
Ketju Nostoapuväline	Ketjun lyhentimellä	Maalaamon ketjut	456	-	-	-
Ketju Nostoapuväline	Leikarisaipakoukulla	-	High	-	-	-
Ketju Tupla U-nosto	-	-	-	2000lb	-	-
Ketju Nostoapuväline	Leikarisaipakoukulla Maintenance shop sling rack	15	54321	1200lb	-	Colum McKin
Keinokuitu Hihna	Liitteä silmukka, Kaksikerroksinen	-	-	3000lb	52.00ft	-
Ketju Tupla U-nosto	-	-	-	-	9.90ft	-
Keinokuitu Silmukkanostovyö	Liitteä silmukka	-	12345	-	-	-
Nostoapuväline	-	-	-	3500lb	-	-

Laitteen tiedot ja tunnistetiedot.

Klikkaa laitetta avataksesi kyseisen laitteen tarkemmat tiedot.

TRUCONNECT


TRUCONNECT®-etävalvonta kerää antureiden avulla tietoja muun muassa laitteen kunnosta ja käyttöajasta ja hälyttää tietynlaisten poikkeavien tapahtumien yhteydessä.

Poikkeamien, toistuvien tapahtumien ja trendien analysointi ja tunnistaminen TRUCONNECT-datassa auttaa sinua tekemään huoltopäätöksiä ja priorisoimaan toimintoja.

Kerätty data vaihtelee riippuen laitteen mallista ja tyypistä, mutta yleisesti ottaen se sisältää laitteen kriittisten komponenttien tilan ja odotetun käyttöiän, käyttötunnit, nostetut kuormat, työsyklit ja hätäpysäytykset. TRUCONNECTin lisäominaisuudet sallivat tiettyjen laitteiden varustamisen nostimen jarrun ja/tai inverterien monitoroinnilla.

Yleiskatsaus

Yleiskatsausosio näyttää avoimet TRUCONNECT-havainnot, hälytykset ja muutokset kunnossa. Voit saada lisätietoja menemällä yksityiskohtiin.



Etävalvontadatan (TRUCONNECT) osalta avoimiksi kohteiksi määritetään ne nostokoneistot tai muut komponentit, joiden laskennallinen elinikä on alle 10 prosenttia.

Tämä osio näyttää TRUCONNECT-laitteiden ja kunnan muutosten kaikki turvallisuus- ja tuotantohälytykset.

TRUCONNECT

Laitteen TRUCONNECT-sivu


Yhteenveto

Yhteenveto-osioissa (Summary) näkyvät jokaisen kategorian tärkeimmät kohteet, jotka edellyttävät huomiota.

Kunnonvalvontaosiosta saa selville komponentin, jolla on lyhyin tämänhetkinen käyttöikä. Nämä arvot muuttuvat ajan kuluessa, sillä komponenttien erilainen kuluminen ja nosturin eri käyttötavat vaikuttavat merkittävästi kulumisnopeuteen. Käytön vaikutukset on kuvattu tarkemmin käyttötilastot -osiossa.

Hälytysten kumulatiivinen määrä tarkasteluajanjaksolla haetaan Hälytysosiosta. Yksityiskohtia voi tarkastella hälytysten Paretoanalyysissä.

Käyttötilastoihin (Operating Statistics) lisätään yhteenvetoon tämänhetkinen merkittävin ongelma, joka voisi vaikuttaa nosturin turvalliseen käyttöön tai kuntoon negatiivisesti.



TRUCONNECT

Kunnonvalvonta

Kunto (Condition) -osiossa näkyvät komponenttien senhetkiset kuntotiedot, turvallisuuteen ja tuotantoon liittyvät riskit sekä jäljellä oleva käyttöikä käyttöhistorian pohjalta. Kunto-osion avulla voidaan myös tarkistaa komponentin vaihtotiheys, joka antaa selkeän kuvan tulevasta kunnossapitotarpeesta ja siitä, kuinka käyttäjän toimet vaikuttavat komponenttien käyttöikään.

Tiedot auttavat suunnittelemaan ja aikatauluttamaan ennakoivat kunnossapitotoimet turvallisuuden parantamiseksi ja suunnittelemattomien seisonta-aikojen vähentämiseksi.



Nostimen DWP on laskennallinen arvo nostimen jäljellä olevasta käyttöiästä ja osoitin jäljellä olevasta koneistokomponenttien väsymysistä. Kun DWP-arvo lähestyy nollaa, nostin tulisi kunnostaa tai vaihtaa.



Osio näyttää jarrun laskennallisen jäljellä olevan käyttöiän. Kun arvo lähestyy nollaa, koko elektromagneettinen levyjarru on vaihdettava ja kenkäjarru tai työntövoiman tyyppinen levyjarru tarkastettava.



Osio näyttää nostimen kontaktoreiden laskennallisen jäljellä olevan käyttöiän - ylös/alas suunnan, nopeuden ja jarrukontaktorit. Kun arvo lähenee nollaa, kontaktorit on vaihdettava. Nostimen käyttömäärällä on suora vaikutus käyttöikään, mutta merkittävin vaikutus on nykäysajolla.

TRUCONNECT

Hälytysosio

Ylikuorma

Nostimen ylikuorma aiheutuu, kun nostoa yritetään kuormalla, joka on yli nimelliskuorman. Periodinen kuvaaja näyttää ylikuormien määrän valitulla aikavälillä. Kumulatiivinen kaavio näyttää ylikuormien kokonaismäärän laitteen eliniän ajalta.


Hätäpysäytys

Painikeohjainta käyttäessä hätäpysäytys rekisteröidään, jos operaattori painaa hätäpysäytyspainiketta nostimen liikkuessa. Hätäpysäytys rekisteröidään myös, kun nostimen ylös- tai alas-liikkeen aikana virransyöttö tai ohjaus keskeytyy, kun nostinta käytetään rajakytkimelle tai kun painikeohjaimen akku on loppumassa.


Periodinen kuvaaja yksittäisen laitteen näkymässä näyttää jarrun jäljellä olevan käyttöiän hätäpysäytysten määrään suhteutettuna. Nostimen jarru kuluu 50 kertaa nopeammin hätäpysäytysten aikana kuin normaaleissa pysäytyksissä.

Moottorin yllilämpö


Nostimen moottorin yllilämpö kirjataan aina kun nostimen moottori pysähtyy ylikuumenemisen vuoksi. Periodinen kuvaaja näyttää yllilämpötapauksen määrän valitulla aikavälillä. Kumulatiivinen kaavio näyttää yllilämpötapauksen kokonaismäärän laitteen eliniän ajalta.



Pareto-analyysi näyttää sekä nosturin turvallisuuteen että käytettävyyteen liittyvien hälytysten tärkeimmät syyt.



Nämä tiedot osoittavat tuotantoriskit, jotka johtavat nosturin pysähtymiseen ja tuotannon häiriöaikaan. Tuotantokriittiset riskit voivat sisältää moottorin ylikuumenemisiä, invertterivikoja ja kontrollijärjestelmävikoja.



Nämä tiedot osoittavat tuotantoriskit, jotka johtavat nosturin pystähtymiseen ja tuotannon häiriöaikaan. Tuotantokriittisen riskit voivat sisältää moottorin ylikuumenemisiä, invertterivikoja ja kontrollijärjestelmävikoja.


TRUCONNECT

Käyttötilastot


Käyttötilastot (Operating Statistics) osoittavat, kuinka nosturin erilaiset käyttötavat vaikuttavat nosturin turvalliseen käyttöön ja kuntoon sekä kriittisten komponenttien käyttöikään.

Käyttötavat voivat vaikuttaa merkittävästi eri komponenttien käyttöikään ja turvallisuuteen. Tässä osiossa näkyvät myös eri nostinten käyttöasteissa havaitut erot, jotka heijastuvat myös jäljellä olevaan käyttöikään.


Tämän osion tarkoituksena on edistää asianmukaista käyttöä ja näin parantaa nosturi-investoinnin turvallisuutta, käyttöikää ja alentaa kunnossapitokustannuksia.




Tämä osio näyttää käyttötuntien määrän sekä kuorman tarkasteluajanjaksolla.




Tämä osio näyttää nosturin tai yksittäisen nostimen summakuorman.




Osoittaa sekä taajuusmuuttajaohjattujen että 2-nopeuksisten moottoreiden käynnistysten lukumäärän ja nopeuden muutokset 2-nopeuksisten moottoreiden kanssa.



Tämä kuvaaja näyttää hätäpysäytysten kumulatiivisen määrän ajanjaksolla, ja jarrun käyttöikäntrendin.



Kuormitusalueella oleva kuormaspektri osoittaa, kuinka lähellä nimelliskuormaa nostinta keskimäärin käytetään.



Kaavio näyttää 2-nopeuksisen moottorin matalan ja nopean toiminnan suhteen ja ylikuormenemisjaksojen määrän saman aikajakson sisällä.

Yhteistyökatselmus

TRUCONNECT -osio

Tässä TRUCONNECT-näkymässä näkyvät hälytysten määrät ja nosturin käyttötunnit valitulla ajanjaksolla. Hälytysyhteenvedossa (Alerts Summary) on esitetty turvallisuushälytysten kokonaismäärä ja laitekohtainen määrä. Käytetyimmät laitteet käyttötunneittain -osiossa (Usage by Running Hours) näkyvät jokaisen laitteen käyttötunnit ja käynnistykset.

Tämän osion tiedot auttavat sinua paikantamaan toisiinsa liittyvät laitteet, jotka tarvitsevat huomiota, ja tekemään sopivia suunnitelmia budjetoinnille ja huollolle.

Lajittele tietoja haluamillasi kriteereillä.

Klikkaamalla laitteen nimeä näet TRUCONNECT-tiedot.



Yhteistyökatselmus


CheckApp päivittäistarkastusta varten

Tämä näkymä näyttää yhteenvedon kaikista valittuna ajanjaksona tehdyistä päivittäistarkastuksista. Näkymässä on myös luettelo tarkastetuista laitteista ja hyväksytyjen ja hylättyjen tarkastusten määrästä laitteittain. Tämä auttaa sinua tunnistamaan laitteet, jotka vaativat huomiota, ja keskittymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Jokaisesta tarkastuspisteestä näkyy laitetta kohden, kuinka monta kertaa tarkastus on tarkastuspisteessä hyväksytty tai hylätty. Tämä auttaa sinua tunnistamaan laitteet, joilla on usein ongelmia tietyn tarkastuspisteen kanssa, kuten rajakytkimet tai koukkusalvat.

Lajittele tarkastus-
statuksen mukaan.

Tarkastele helposti laitteita
tai turvallisuusongelmia ja
valmiita, yksityiskohtaisia ja
ajankohtaisia tarkastustarpeita.



Helppo tunnistaa
laitteita ja/tai toimintoja,
jotka vaativat huomiota.

Yhteistyökatselmus


Kustannukset -osio (Spend)

Tässä näkymässä näkyy yhteenveto kuluista. Siinä voidaan tarkastella sekä sopimukseen liittyviä kuluja että sopimuksen ulkopuolisia kuluja. Kuluja voidaan tarkastella myös huoltotuotekohtaisesti.

Trendi kustannuslajeittain -osiossa (Trends by Service Type) näkyvät kaikkien huoltotuotteiden kulut viiden vuoden ajanjaksolla.

Kokonaiskustannukset ja kustannukset kustannuslajeittain (Total Spend and Spend by Service Type) on esitetty selkeässä kaaviossa, jossa niitä voidaan tarkastella myös laitekohtaisesti. Näin on mahdollista nähdä esimerkiksi laitteet, joilla on eniten vikoja.

Lajittele
tietoja
haluamillasi
kriteereillä.



Värit indikoivat
huoltotyyppiä.

Vaihda kustannusnäkymää
vuosittaisen ja
kuukausittaisen trendin
välillä.

Vaihda kustannusnäkymää
toimipisteiden ja laitteiden
välillä.



konecranes.com