

Uzticama celšana pat sarežģītos apstākļos



Jūsu stablais partneris celšanas jomā

Ja jums ir nepieciešams telfers neregulārai apkopei, ātrai montāžai vairākās maiņās vai sarežģītiem lietojumiem dažādos procesos, Konecranes D sērijas ķēdes telfers ir aprīkots ar dažādām funkcijām, lai jūs iegūtu labāko vērtību no sava ieguldījuma.

Konecranes D sēriju var viegli uzstādīt uz Konecranes aprīkojuma, piemēram, Konecranes KBK darba staciju celšanas sistēmās, kolonnas/konsoles celtnos vai tilta celtnos.

Uzlabots celšanas risinājums

Mēs esam pasaules līderis materiālu pārkraušanas risinājumu jomā un saprotam, cik svarīga ir drošība, uzticamība un ilgtspējība jūsu darbībā, tāpēc esam padomājuši par šīm vajadzībām, izstrādājot Konecranes D sērijas telferi.

Uzlabota drošība un produktivitāte

Ieguldot Konecranes D sērijas telferi, jūs nosakāt drošības prioritāti ne tikai darbaspēkam, bet arī aprīkojumam.

Konecranes D sērijas telferiem ir visaptverošas drošības funkcijas, piemēram, darba gala slēdži, slidošs sajūgs ar ātruma uzraudzību automātiskai drošai apturēšanai un 24 V zemsprieguma kontaktora vadība, kas palīdz samazināt nelaimes gadījumu un negaidītu dīkstāves risku, lai jums būtu drošāka darba vide.

Precīza kravas pozicionēšana un kontrolēta celšana nozīmē, ka jūsu materiāli tiek pārvietoti uzticamā veidā ar vislielāko rūpību un efektivitāti, palīdzot uzlabot jūsu darbību produktivitāti.

Vienkārša kravas vadība

Konecranes D sērijas telfers ir izstrādāts lietotājam draudzīgai darbībai ar intuitīvām vadības ierīcēm, lai kravu pacelšanu un nolaišanu padara par vienmērīgu procesu.

Ergonomiskā konstrukcija ļauj operatoriem koncentrēties uz konkrēto uzdevumu, uzlabojot vispārējo darbības efektivitāti. Standarta variantā telfera piegādes komplektācijā ietilpst piekarināmais vadības pults. Ja nepieciešama lielāka elastība, ir pieejamas vairākas radiovadības opcijas, kas palīdz uzlabot operatora drošību un produktivitāti.

Mazāks dīkstāves laiks ar viegli apkalpojamu telferi

Šis viegli apkalpojams telfers ar minimālām apkopes prasībām nozīmē mazāku dīkstāves laiku un efektīvāku darbību. Modulārā ķēdes telfera konstrukcija ļauj viegli veikt atsevišķu komponentu apkopi, un iebūvētais displejs parāda pagājušo ekspluatācijas laiku, statusu un brīdinājumus tieši telferī, padara apkopi efektīvāku. Turklāt piekarināmajām vadības piltīm ir regulējams augstums, tāpēc tās ir viegli uzstādāms un ergonomisks. "Plug & Lift" un "Plug & Drive" elektroniskie savienojumi samazina dīkstāves laiku un procesa pārtraukumus.

Uzticamība pat skarbos apstākļos

Konecranes D sērijas telfers ir aprīkots ar plašu funkciju un opciju klāstu, kas to padara par ideālu risinājumu visu veidu lietojumam ražošanā.

Telfers ir jūsu uzticamais celšanas partneris pat sarežģītā vidē. To var pielāgot lietošanai augstā temperatūrā (darbība līdz 60 °C un vēl augstākā temperatūrā), ekstrēmā augstumā (līdz 150 m), galvanizācijas ražotnēs, lietuvēs, puteļļainā vidē, pārtikas pārstrādes un vēja turbīnu apkopē, kā arī daudzos citos gadījumos.

Kompakts telfers ar daudzām funkcijām

Konecranes D sērijas telfers atbilst prasībām dažādos lietojumos no 80 kg līdz 5000 kg*. Standarta komplektācijā telferam ir plašs uzlabotu funkciju klāsts, kas nodrošina lielisku vērtību kompaktā izmērā.

01 IZTURĪGAS BREMZES

Ja bremzes tiek izmantotas vienas maiņas režīmā, tām nav nepieciešama regulēšana pat 10 gadus. Bremzes ir izvietotas slodzi nesošajā blokā pirms slidoša sajūga, kas nozīmē, ka krava neiegrimst.

02 REDUKTORS UN SLĪDOŠAIS SAJŪGS BEZ APKOPES

Reduktoram un slidošajam sajūgam nav jāveic apkope 10 gadus, tādējādi samazinot dīkstāves laiku un veicinot uzticamību. Slidošajam sajūgam ir arī ātruma uzraudzība automātiskai apturēšanai un uzlabotai drošībai.

03 PIELĀGOJAMA VADĪBAS SISTĒMA

Dažādās vadības sistēmas, piemēram, 24 V elektronisko palaidēju vadība, bezpakāpju vadība ar iekšējo/ārējo inverteru, tiešā vadība vai parastā palaidēju vadība, ļauj pielāgot ķēdes telferi jūsu lietojumam.*

04 ĶĒDES SAVĀKŠANAS KASTE

Kaste nodrošina elastīgus risinājumus jebkuram āķa ceļam līdz 150 metriem un vairāk, kā arī izmantošanu plašā vides apstākļu diapazonā.

05 STATUSA DISPLEJS AR EKSPLOATĀCIJAS LAIKA SKAITĪTĀJU VIENKĀRŠOTAI APKOPEI

No ārpuses ir redzams 7 ciparu statusa displejs. Tajā tiek parādīta reāllaika informācija, piemēram, eksploatācijas laiks, statuss, brīdinājumi un kļūdas.

06 ERGONOMISKS ĀĶIS

Viegli lietojamais āķis ir aprīkots ar drošības sprostiem un pēc izvēles ir pieejams arī kā drošības āķis.

11 DAUDZPUSĪGS PIEKARES KRONŠTEINS

Kronšteins atvieglo telfera uzstādīšanu un nodrošina elastīgu integrāciju ratiņos. Papildus standarta garās piekares kronšteina ir pieejamas dažādas opcijas dažādām vajadzībām.

10 KOMPAKTA ĶĒDES PIEDZIŅA

Izturīgais ķēdes piedziņas mehānisms ir viegli apkopjams vai nomaināms, neizjaucot motoru vai reduktoru, un tādējādi tiek samazināts dīkstāves laiks.

09 JAUDĪGS MOTORS

Motors spēj veikt 360 ciklus stundā pat augstā temperatūrā, tādējādi palielinot produktivitāti. Vienmērīga iedarbināšana un bremzēšana nodrošina kravas apstrādi ar zemu šūpošanās rādītāju.

08. DAŽĀDAS ĶĒŽU OPCIJAS

Četri dažādi ķēžu veidi ļauj izmantot ķēdes telferi pat visprasīgākajās vidēs.

07 PIEKARINĀMAIS VADĪBAS PULTS AR REGULĒJAMU AUGSTUMU

Piekarināmo vadības pulti ir viegli uzstādīt un ātri pielāgot dažādām ergonomiskās darbības vajadzībām. Piekarināmais vadības pults pozīciju var viegli mainīt uz vietas bez kabeļa nomainīšanas.

Viegla uzstādīšana — mazāks dīkstāves laiks

Viedās vadības funkcijas ļauj uzstādīt Konecranes D sērijas telferi ar minimāliem darbības pārtraukumiem. “Plug & Lift” un “Plug & Drive” elektriskie savienojumi un piekarināmais vadības pults ar regulējamu augstumu nodrošina ātru gatavību lietošanai. Eksploatācijas laika skaitītājs sniedz informāciju reāllaikā, un papildu savienojamības modulis* mobilo parametru iestatīšanai ļauj ātri veikt telfera apkopi.

D SĒRIJAS ĶĒDES TELFERI

* Līdz 5000 kg, kad būs pieejams pilnais produktu klāsts 2026. gadā. Dažas funkcijas/opcijas ir pieejamas 2025. gadā. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Konecranes tirdzniecības pārstāvjiem.



Daudzpusīga lietojamība

Konecranes D sērija ir pielāgojams risinājums dažādiem pielietojumiem — neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešams telfers, kas veic vienu pacelšanu dienā, vai arī vairākās maiņās. Šis iekārtas īpašības nodrošina darbošanos pat skarbos apstākļos un lielā celšanas augstumā.

Ražošanas nozares
Ja nepieciešama lielā celšanas precizitāte, ir pieejams Konecranes D sērijas telfers ar apbrīnojami mainīgu ātrumu ar frekvences pārveidotāja vadību, tāpēc tā būs lieliska izvēle gadījumiem, kad nepieciešama precizitāte, piemēram, konveijeros. Un augstais kalpošanas laiks FEM/ISO vērtējums līdz 4m/M7 nodrošina uzticamību 3 maiņu darba apstākļos.

Vienmērīga darbība skarbos apstākļos
Sarežģītākiem ekspluatācijas apstākļiem ir nepieciešams uzticams un izturīgs celšanas aprīkojums. Ja strādājat dažādās temperatūrās, apstākļos vai augstumā, Konecranes D sērijas telfera funkcijas nodrošina veiktspēju šādā vidē. Iespējama uzticama ekspluatācija no -20 °C līdz +45 °C bez slodzes koeficienta samazināšanās vai pat augstākā temperatūrā.

Telferam ir pieejams arī piemērots ķēdes savākšanas kastes risinājums katram āķa ceļam līdz pat 150 metriem, tāpēc tā ir lieliska izvēle kā apkopes telfers vēja turbīnām.

 Sazinieties ar mums, lai apspriestu savas celšanas vajadzības: konecranes.com/lv/sazinieties-ar-mums

FUNKCIJAS	SPECIFIKĀCIJAS*
Nominālā kapacitāte	Līdz 5000 kg
Celšanas augstums	Līdz 150 metriem (vai vairāk)
Slodzes klase	Līdz FEM 4m/ISO M7, A8/Dh2
Telfera vadība	Piekarināmais vadības pults ar kabeli vai radio vadības pults
Elektriskie komponenti	24 V elektronisko palaidēju vadība (trīs stāvokļu) / tiešā vadība / palaidēju vadība / nepārtraukti mainīgs pacelšanas ātrums ar integrētu vai jūsu pievienotu frekvences pārveidotāju
Āķi	Saskaņā ar DIN 15401
Ķēde	Dažādas opcijas dažādiem lietojumiem
Iekare	Plašs kronšteinu un ratiņu klāsts
Temp. diapazons	no -20 °C līdz +45 °C bez slodzes koeficienta samazināšanas, iespējama ekspluatācija līdz 60 °C un augstākā temperatūrā
Vide	Iekšpusē/ārā
Celšanas režīms	2 ātrumu vai bezpakāpju

*Pilns produktu klāsts pieejams 2026. gadā. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Konecranes tirdzniecības pārstāvjiem.

Maksimāla uzticamība un veiktspēja

Konecranes D sērija nodrošina uzticamu ekspluatāciju bez apkopes daudzu gadu gaitā, bet tas nenozīmē, ka jums nav jārūpējas par savu aprīkojumu.

Jūsu darbībai pielāgotas apkopes programmas
Regulāros, plānotos intervālos veiktā profilaktiskā apkope bieži vien var būt visefektīvākais veids, kā uzturēt un potenciāli pagarināt aprīkojuma darbību. Konecranes eksperti var jums palīdzēt izveidot apkopes programmu — no pamata pārbaudēm līdz visaptverošai apkopes programmai, kas pielāgota jūsu darbībai.

Kāpēc izvēlēties Konecranes kā savu pakalpojumu sniedzēju?
Mums ir nozarē lielākais un plašākais apkopes tīkls, kas katru gadu apkalpo simtiem tūkstošu dažādu zīmolu un modeļu celtni. Jūs iegūstat priekšrocības, ko nodrošina vietējie inspektori un tehniķi, kuriem ir piekļuve plašām zināšanām no visas pasaules.

Mēs izmantojam visaptverošu, sistemātisku un sadarbīgu pieeju, lai pārvaldītu jūsu aktīvus visā to dzīves ciklā. Mēs veltām laiku, lai dalītos ar saviem atklājumiem, sniegtu ieteikumus, pamatojoties uz mūsu nozares vadošo pieredzi, un apspriestu, kā katra rīcība ietekmē jūsu darbību un visu jūsu uzņēmuma darbību.



 Uzziniet vairāk par Konecranes apkopi: konecranes.com/lv/rupnieciskais-serviss-un-detalias

Apņēmība nodrošināt ilgtspējīgus celšanas risinājumus

Mēs apņemamies nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus un pakalpojumus, vienlaikus novēršot un samazinot emisijas un atkritumus. Uz dzīves ciklu vērsta domāšana apvienojumā ar lietojamību, videi draudzīgu efektivitāti un drošību ir mūsu virzītājspēks, izstrādājot produktus un pakalpojumus. Mūsu mērķis ir maksimāli palielināt mūsu produktu dzīves cikla vērtību.





Konecranes ir pasaules līderis materiālu pārkraušanas risinājumu jomā, apkalpojot plašu klientu loku dažādās nozarēs. Mēs pastāvīgi nosakām jaunu nozares etalonu, sākot ar ikdienas uzlabojumiem un beidzot ar nozīmīgiem novatoriskajiem risinājumiem svarīgākajos brīžos, jo mēs zinām, ka vienmēr varam atrast drošāku, produktīvāku un ilgtspējīgāku veidu. Tādēļ pasaule ik dienas uzticas uzņēmuma Konecranes aptuveni 16 600 speciālistiem vairāk nekā 50 valstīs, kad ir nepieciešama celšana, pārkraušana un pārvietošana. 2023. gadā grupas kopējais pārdošanas apjoms bija 4 miljardi eiro. Konecranes akcijas kotējas Nasdaq Helsinki (simbols: KCR) sarakstos.

© 2025 Konecranes. Visas tiesības aizsargātas.
"Konecranes", "Moves what matters" un  ir Konecranes preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Šī publikācija ir paredzēta tikai vispārīgiem, informatīviem nolūkiem. Konecranes patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma ieviest izmaiņas izstrādājumā un/vai šeit norādītajās specifikācijās un/vai pārtraukt to izlaidi. Šī publikācija nerada nekādas tieši vai netieši izteiktas garantijas saistības nevienai uzņēmuma Konecranes struktūrvienībai, tostarp, bet neaprobežojoties ar jebkādu netiešu garantiju vai komerciāla lietojuma iespēju, vai piemērotību noteiktam mērķim.

KONECRANES Moves what matters.