

Prava dvižna rešitev za vsako delovno mesto



Varno in zanesljivo dvigovanje za vse vrste procesov

Konecranes je po vsem svetu znan po svojih tehnološko naprednih dviznih rešitvah, zasnovanih za širok spekter industrij in delovnih okolij. Naši sistemi za dvigovanje na delovnem mestu še posebej odražajo širino našega strokovnega znanja, saj ponujajo opremo, ki je popolnoma prilagojena najrazličnejšim procesom, od natančnega manevriranja do zahtevne uporabe na delovnih mestih.

Oprema za delovna mesta mora zagotavljati visoko stopnjo prilagodljivosti, da se lahko odziva na

spreminjajoče se proizvodne potrebe in obratovalna okolja. Razvijamo prilagodljive rešitve, ki izpolnjujejo tudi najzahtevnejše zahteve delovnih mest.

Inovativna zasnova in ergonomske funkcije podpirajo varno, gladko in učinkovito dviganje, hkrati pa zmanjšujejo emisije in odpadke. Najpomembnejše pa je, da se lahko uporabniki zanesejo na varnost in učinkovitost naše opreme za delovna mesta.

Najvišja vrednost v celotnem življenjskem ciklu

Naše izdelke razvijamo z mislijo na njihov celoten življenjski cikel. Ergonomija, varnost, okoljska učinkovitost in vzdržljivost so med našimi najvišjimi prioritetami. Naš cilj je dati prednost udobju in dobremu počutju uporabnikov ter hkrati optimizirati kakovost, zmogljivost in vrednost skozi celoten življenjski cikel.



03 KONECRANES KBK ALUMINIJAST SISTEM ZA DVIGOVANJE NA DELOVNEM MESTU

Izkorišča trdnost in nizko težo aluminija za vaše procese ravnanja z materialom v širokem razponu velikosti tirnic ter predstavlja stroškovno učinkovito rešitev za številna delovna območja.



02 ROČNI VITLI

Prilagodijo se vsaki lokaciji, tudi zahtevnim delovnim okoljem, kot so gradbišča, vzdrževalna in servisna dela, kjer električna energija ni na voljo.



01 KONECRANES D-SERIJA ELEKTRIČNO VERIŽNO DVIGALO

Brezhibno se namesti na opremo Konecranes, kot so sistem za dvigovanje na delovnem mestu Konecranes KBK, stebna in konzolna dvigala ali mostna dvigala.



04 DVIGALO NA TRAK

Prava izbira za uporabo v elektronski, farmacevtski in živilski industriji, v okoljih z abrazivnim prahom, prašnimi delci ali moko, ter povsod, kjer je treba zagotavljati visoke higienske standarde delovnega okolja.



05 KONECRANES KBK JEKLENI SISTEMI ZA DVIGOVANJE NA DELOVNEM MESTU

Trpežno, vzdržljivo in nezahtevno dvizno orodje, ki omogoča natančno in ponovljivo dvigovanje na velikih razponih in pri dolгих razdaljah med obešanji.




06 KONECRANES C-SERIJA ELEKTRIČNO VERIŽNO DVIGALO

Ergonomski in učinkovit partner za dvigovanje, zasnovan za podporo vašim vsakodnevnim aplikacijam in procesom. To robustno, natančno in zanesljivo dvigalo je zasnovano za več kot milijon delovnih ciklov.



07 KONZOLNO DVIGALO

Z več različnimi možnostmi pritrditve in široko paleto dviznih naprav so konzolna dvigala vsestranska, vzdržljiva ter primerna za skoraj vsako delovno mesto ali podporno funkcijo.



08 SERVICE AND PARTS

Industry-leading lifecycle services for all types and makes of industrial cranes and hoists, designed to improve the safety, productivity and sustainability of your operations.

Dvižni sistemi za delovne postaje Konecranes KBK

Kot nalašč za dinamično ravnanje z materiali in visokofrekventno uporabo

Dvižna zmogljivost do 3.200 kg

Konecranes KBK jekleni sistem je trpežno dvižno orodje z minimalnim vzdrževanjem, ki vam ponuja natančno in ponavljajoče se dvigovanje v dolgih razponih in razdaljah vpetja.

Ta močan, robusten jekleni sistem je zasnovan za težke operacije na proizvodnih linijah, ki potrebujejo dolge razpone in razdalje vpetja. Kombinirate ga z električnimi, ročnimi ali pnevmatskimi dvižnimi napravami za vsestransko dviganje na delovnih postajah. Izvedite celoten sistem iz jekla ali ga kombinirajte z aluminijastimi profili.

Trdnost jekla

- KBK profili omogočajo stroškovno učinkovitejšo rabo materialov.
- Modularni sistem za namestitev ne potrebuje varjenja in je enostaven za modifikacije in razširitve



Varno in ergonomsko

- Povečajte delovno območje pod žerjavom z optimiziranim izkoristkom dvižne višine.
- Optimizirani vozički in druge komponente z edinstvenim KBK profilom omogočajo gladko in tiho delovanje.
- Zaščita pred prahom in umazanijo pomeni daljšo življenjsko dobo dvigala.

Dvižna zmogljivost do 2.000 kg

Konecranes KBK aluminijasti sistem izkoristi trdnost in nizko težo aluminija pri ravnanju z materiali na najrazličnejših vrstah tirnic in je stroškovno učinkovita rešitev za številna delovna področja.

Ta lahek in trpežen aluminijasti sistem je zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve na številnih delovnih postajah in proizvodnih linijah. Ta sistem lahko enostavno kombinirate z električnimi verižnimi dvigali, pnevmatskimi dvižnimi napravami ali ročnimi dvigali za vsestranske dvižne procese.

Lahek in vsestranski

- Lažji od jekla do 50%.
- Visokokakovostni profili in spoji omogočajo gladko vožnjo.
- Modularni sistem je hiter za namestitev in razširitev.

Varno in ergonomsko

- Visoka strukturna togost in minimizirana lastna teža.
- Lahka izvedba z nizkim kotalnim uporom.
- Anodizirana aluminijasta površina profilov je optimalna za delovanje v čistih okoljih.
- Doživiljenjska zaščita pred korozijo.



Dodatne funkcije za Konecranes KBK jeklene in Konecranes KBK aluminijaste sisteme

- Modularni sistem z večimi velikostmi profilov
- Različne konfiguracije sistema:
 - Monorail
 - Eno- in dvonosilni mostovi z zgibnimi ali togimi vpetji
 - Samostojne konstrukcije
 - Teleskopski izvlečni žerjavni mostovi
 - Izvedbe z manipulatorji
 - Ročni ali motorizirani vozički in mostovi.
- Gladki profili z nizkim kotalnim uporom.
- Enostaven pregled in vzdrževanje.
- Oskrba z energijo prek kabelske vleke ali integriranih vodnikov – energijska veriga je na voljo pri Konecranes KBK aluminijastih sistemih



Ko vaše proizvodne potrebe zahtevajo večjo prilagodljivost, kot jo omogoča standardni razpon žerjava, teleskopski žerjav Konecranes KBK sega preko nosilne proge in vam zagotavlja širše delovno območje.

Konzolna dvigala

Hitro in natančno ravnanje z materialom

 **Dvižna zmogljivost do 2.000 kg**

Z različnimi možnostmi pritrditve in široko izbiro dvižnih naprav so konzolni žerjavi vsestranski, vzdržljivi in primerni za skoraj vsako delovno mesto ali podporno funkcijo.

Konzolni žerjavi so idealna izbira za vse vrste delovnih mest, od manjših delavnic do velikih proizvodnih montažnih linij, skladiščnih prostorov in nakladalnih ramp. So nepogrešljiv del vsakega proizvodnega procesa, kjer sta potrebni hitrost in natančnost.

Prilagodljivi vašemu obratu

- Prilagodljivi koti vrtenja: stebna izvedba 300°, stenska izvedba 270°.
- Enostavna namestitvev in premestitev zmanjšujeta izpade delovanja.
- Več možnosti dvižnih naprav, vključno z električnimi, ročnimi in pnevmatskimi.
- Na voljo z visečim upravljanjem ali radijskim daljinskim upravljanjem.
- Gladko delovanje z ročnimi ali motoriziranimi vozički.
- Omejevalnik vrtenja omogoča nastavitev rotacije na 2° natančno.
- Ročno vrtenje je na voljo pri vseh tipih konzolnih žerjavov, motorizirano vrtenje pa pri izvedbah z nosilcem tipa I-profil.

Varna in zanesljiva montaža

-



- Več možnosti montaže stenskih konzolnih žerjavov:
 - Stenski nosilec, ki žerjav pritrdi neposredno na steno.
 - Objemni nosilec, ki žerjav pritrdi na steber.

Značilnosti konzolnega nosilca

- Lahki jekleni profil Konecranes KBK:
 - Učinkovita in ergonomska rešitev zaradi nizke teže profila ter koles z majhnim trenjem v vozičkih dvižne naprave.
 - Odlične dimenzije približevanja kavlja.
 - Napajanje preko ploščatega kabla.
 - Ročno premikanje vozička.
- Robustni I-profil:
 - Vzdržljiva rešitev v kombinaciji s kablskim vodilom (festoon sistem).
 - Ročno ali motorizirano premikanje vozička.
 - Na voljo je izvedba z zmanjšano konstrukcijsko višino za največji možni delovni prostor pod kavljem.

Jedro dviganja: Izkušnje v praksi

Naši žerjavi so zasnovani okoli ključnih komponent, ki jih razvijamo in izdelujemo sami. Pogonski sklopi, motorji in krmilni sistemi Konecranes so posebej razviti za uporabo v žerjavih in za dvižne gibe ter so popolnoma integrirani v jedro naše žerjavne tehnologije. Ne razvijamo le posameznih komponent, temveč tudi njihove medsebojne povezave, da skupaj delujejo brezhibno kot Jedro dviganja (Core of Lifting).



Električna verižna dvigala Konecranes serije D

Zanesljivo dviganje tudi v težkih pogojih

Dvižna zmogljivost do 5.000 kg

Ne glede na to, ali potrebujete dvigalnik občasno za vzdrževanje, hitro montažo v več izmenah ali zahtevne procesne aplikacije, je električno verižno dvigalo Konecranes D-serije opremljeno s številnimi funkcijami, ki zagotavljajo najboljšo vrednost vaše naložbe.

Dvigalnik Konecranes D-serije je standardno opremljen s celovitim naborom naprednih funkcij, ki zagotavljajo odlično vrednost v kompaktni izvedbi.



01 VZDRŽLJIVA ZAVORA

Pri uporabi v enoizmenskem delovanju zavora do 10 let ne potrebuje nastavitve. Ker je zavora nameščena v nosilnem sklopu pred drsno sklopko, ne prihaja do spuščanja bremena.

02 MENJALNIK IN DRSNA SKLOPKA BREZ VZDRŽEVANJA

Menjalnik in drsna sklopka ne zahtevata vzdrževanja do 10 let, kar pomeni manj izpadov in večjo zanesljivost. Drsna sklopka vključuje tudi nadzor hitrosti za samodejno zaustavitev in večjo varnost.

03 PRILAGODLJIV KRMILNI SISTEM

Različni krmilni sistemi, kot so 24 V elektronsko kontaktorsko krmiljenje, brezstopenjsko krmiljenje z notranjim/zunanjim frekvenčnim pretvornikom, neposredno krmiljenje ali klasično kontaktorsko krmiljenje, omogočajo prilagoditev verižnega dvigala vaši uporabi.*

04 ZBIRALNA POSODA ZA VERIGO

Posoda omogoča prilagodljive rešitve za katerokoli višino dviga kavlja do 150 metrov in več, ter uporabo v širokem spektru pogojev okolice.

05 ERGONOMSKI KAVELJ

Enostavna za uporabo, opremljena z varnostnim zatičem, na voljo pa je tudi opcijska izvedba kot varnostni nosilni kavelj.

10 VSESTRANSKI NOSILEC ZA PRITRDITEV

Nosilec omogoča enostavno namestitev dvigala in prilagodljivo integracijo v voziček. Poleg standardnega dolgega nosilca za obešanje je na voljo več različnih izvedb za različne potrebe.

09 KOMPAKTEN VERIŽNI POGON

Robusten verižni pogon je enostaven za servisiranje ali zamenjavo brez demontaže motorja ali menjalnika, kar zmanjšuje čas izpada.

08 VISOKOZMOGLJIV MOTOR

Motor omogoča do 360 delovnih ciklov na uro tudi pri visokih temperaturah, kar pomaga povečati produktivnost. Gladko speljevanje in zaviranje zagotavljata mirno rokovanje z bremenom z minimalnim zibanjem.

07 ŠIROK IZBOR VERIG

Štiri različne vrste verig omogočajo uporabo verižnega dvigala tudi v najzahtevnejših okoljih.

06 PO VIŠINI NASTAVLJIV VISEČA UPRAVLJALNIK

Upravljalnik je enostaven za namestitev in ga je mogoče hitro prilagoditi različnim potrebam za ergonomsko upravljanje. Položaj kabla upravljalnika je mogoče na mestu uporabe preprosto spremeniti brez potrebe po dodatnem ožičenju.

FUNKCIJE	SPECIFIKACIJE *
Dvižna zmogljivost	Do 5.000 kg
Višina dviga	Do 150 metrov (ali celo več)
Razred dolžnosti	Do FEM 4m/ISO M7, A8/Dh2
Možnosti nadzora	Viseča tastatura ali radijski sistem
Electrics	24V elektronsko krmiljenje kontaktorja / direktno krmiljenje / kontaktorsko krmiljenje / brezstopenjsko z integriranim ali vašim pretvornikom
Krmiljenje	Glede na DIN 15401
Kavelj	Širok nabor opcij za različne aplikacije
Veriga	Širok izbor nosilcev in vozičkov
Vpetje	-20 °C do +45 °C brez zmanjšanja delovnega razreda, možno delovanje do 60°C ali višje
Okolje	Notranje/zunanje
Način dvigovanja	2-stopenjsko ali brezstopenjsko

*Celoten portfelj izdelkov bo na voljo v letu 2027. Za več informacij nas kontaktirajte.

Vsestranskost za širok spekter uporabe

Predelovalne industrije

Kadar pri dvigovanju potrebujete večjo natančnost, je dvigalo Konecranes D-serije na voljo z resnično brezstopenjsko regulacijo hitrosti prek frekvenčnega pretvornika, zaradi česar je idealna izbira za uprabo, kjer je zahtevana visoka stopnja natančnosti, kot so montažne linije. Visoka ocena življenjske dobe po standardih FEM/ISO do razreda 4m/M7 pa zagotavlja zanesljivost tudi pri delu v treh izmenah.

Zanesljivo delovanje v zahtevnih pogojih

Pri zahtevnejši uporabi potrebujete zanesljivo in vzdržljivo dvižno opremo. Ne glede na to, ali delate pri različnih temperaturah, v različnih okoljih ali na različnih višinah, ima dvigalo Konecranes D-serije vse potrebne lastnosti za učinkovito delovanje v takšnih razmerah. Zanesljivo delovanje je mogoče v temperaturnem območju od -20 °C do +45 °C brez zmanjšanja delovne zmogljivosti, možna pa je tudi uporaba pri še višjih temperaturah.

Dvigalo je na voljo tudi z ustrezno rešitvijo zbiralnika verige za vsako višino dviga oziroma pot kavlja, do 150 metrov ali več, zaradi česar je odlična izbira kot vzdrževalno dvigalo za vetrne turbine.

Dvigalo Konecranes D-serije se brezhibno namesti na opremo Konecranes, kot so sistem za dvigovanje na delovnem mestu Konecranes KBK, konzolni žerjavi ali mostni žerjavi.

Enostavna namestitev, manj izpadov

Pametne funkcije krmiljenja omogočajo namestitev dvigala Konecranes D-serije z minimalnimi prekinitvami vašega delovanja. Električni priključki »Plug & Lift« in »Plug & Drive« ter po višini nastavljen kabel upravljalne enote omogočajo, da je dvigalo pripravljeno za uporabo v zelo kratkem času. Števec obratovalnega časa zagotavlja informacije v realnem času, opcijski povezovalni modul* za nastavitev parametrov prek mobilne naprave pa omogoča hitro in enostavno vzdrževanje dvigala.





Električno verižno dvigalo Konecranes serije C

Izjemna zmogljivost pri kompaktnem in učinkovitem dvigovanju

Dvižna zmogljivost do 5.000 kg

Serija C Konecranes je ergonomski in učinkovit dvižni partner za podporo vašim vsakodnevnim procesom. Ta trpežna, natančna in zanesljiva dvigala imajo obsežen nabor funkcij, zaradi česar so primerna za različne vrste uporabe.

Zgrajen je pametno s čvrstostjo, natančnostjo in zanesljivostjo naših "Core of Lifting" komponent in je zasnovan za več kot milijon dvižnih operacij. Dvigalo Konecranes serije C vam zagotavlja vrhunsko uporabnost, učinkovitost delovanja in vrednost življenjskega cikla.

Izjemna uspešnost na vseh ravneh

- Visokokakovosten motor, izdelan namensko za dvigovanje
- Optimiran verižni pogon zmanjšuje trenje komponent in omogoča dolgotrajno uporabo
- Enostavna dostopnost do vseh obrabljivih komponent dvigala
- Preprost in vsestranski nosilec za različne načine obešanja ter enostavno in varno namestitve.

Tudi standardne funkcije povečujejo varnost in zanesljivost

- Samonastavljiva zavora zahteva malo vzdrževanja
- Ventilator za hlajenje in zaščita pred pregrevanjem vgrajena v motor
- Vzdržljiva končna stikala omogočajo omejitev dviga, njegova notranja oblika pa ga ščiti pred poškodbami
- Drsna sklopka preprečuje preobremenitev dvigala in jo je enostavno nastaviti.



Električna verižna dvigala so na voljo tudi za nevarna območja.

Dvigalo s trakom

Vzdržljivost in zmogljivost v čistem okolju

Nosilnost do 6.300 kg

Prava izbira za uporabo v elektronski, farmacevtski in živilski industriji ali povsod, kjer mora biti vaš delovni prostor ustrezno čist in higienski.

Ko je higiena bistvenega pomena, izberite za vaše objekte dvigalo, ki ne potrebuje mazanja in je odporno proti prahu. Z enostavno namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem, vam nudi ključno natančnost in varnost za čista okolja.

Kompakten in enostaven za uporabo

- Na voljo v dveh velikostih okvirja: BH2 od 125 kg do 2.000 kg in BH5 od 2.000 kg do 6.300 kg.
- Zasnova, ki zavzame malo prostora in poveča razpoložljiv delovni prostor
- Širok razpon za natančne počasne in visoke hitrosti za učinkovitost delovnega procesa
- Intuitiven krmilnik za ergonomsko prenašanje tovora
- Hitra namestitev na različne aplikacije z več možnosti vzmetenja.

Skrbno zasnovan za varnost


- Trak odporen na kisline, baze, mineralne soli in topila
- Visokotrdne poliamidne vrvice
- IP55 zaščita pred vodo in prahom
- Zaščita pred pregrevanjem motorja
- Električno izoliran kavelj iz jekla ali nerjavečega jekla
- Zobniško gnano končno stikalo za zgornji in spodnji položaj kavlja, opcijsko na voljo tudi dodatno končno stikalo, aktivirano s kavljem.
- Naprava za zaščito pred preobremenitvijo, ki ob preobremenitvi samodejno prekine delovanje.

Enostaven za vzdrževanje

- Ni potrebno mazanje
- Elektromagnetna, samonastavljiva zavora zahteva manj vzdrževanja.
- Enostavna zasnova pospeši servisiranje in zmanjša čas izpadov
- Enostavno čiščenje z visokotlačnim čistilcem



Voziček Konecranes KBK II je idealen za rešitve delovnega prostora z lahкими dvižnimi žerjavi, kot so, viseči jekleni in aluminijasti žerjavi Konecranes KBK ter enotirna dvigala. Na voljo samo za BH2.



Ročna dvigala

Varna, prilagodljiva in zanesljiva dvigala se prilagodijo vašim potrebam

 **Dvižna zmogljivost do 20.000 kg**

Prilagodi se vsaki lokaciji, vključno s težkimi operacijami, kot so gradbena, vzdrževalna in servisna dela, kjer ne morete dobiti elektrike.

Ko je dostop do električne energije otežen ali nemogoč, uporabite ročna verižna dvigala KM2 ali KL za varno, ergonomsko in zanesljivo dviganje.

Obe ročni dvigali sta opremljeni s številnimi funkcijami

- Nosilna veriga iz pocinkanega jekla razreda 80 s prevleko iz cinka za odpornost proti koroziji
- Gladko in učinkovito delovanje z obdelanim verižnim zobnikom
- Jekleno ohišje reduktorja za zahtevno uporabo
- Toplotno obdelani ISO kavlji z varovali
- Dvižna zavora za zaščito proti umazaniji
- Omejevalnik preobremenitve za dodatno varnost.

KM2 ročni verižnik

- Nosilnost do 20.000 kg
- Opcijsko na voljo verige in kavelj iz nerjavečega jekla
- Enostavno servisiranje zaradi vijačenega kaveljskega bloka.

Ročni verižnik KL

- Nosilnost do 3.000 kg
- Kompakten in lahek – idealen za gradbeništvo, vzdrževanje in servis
- 360° vrtenje ročaja in gumijast oprijem
- Dvižni mehanizem se lahko sprost, ko je prazen
- Odprta pot verige za enostavno pregledovanje in čiščenje.



Na voljo tudi za nevarna območja.



Vozički na ročno upravljanje

 **Dvižna zmogljivost do 20.000 kg**

V nekaterih aplikacijah je smiselno delati brez električnih pogonov. Ponujamo širok izbor ročnih vozičkov za ročna ali električna dvigala. S pomočjo verižnega pogona jih lahko potiskate ali pa jih premikate z verigo.


Naši ročni vozički nudijo varno, prilagodljivo in zanesljivo ravnanje s tovorom brez uporabe električne energije.

Lastnosti potisnih vozičkov

- Nosilnost do 10.000 kg (potisni) in 20.000 kg (verižni pogon)
- Običajni ročni vozički so zasnovani tako za ročna kot za električna dvigala
- Vozički nizke gradnje so samo na ročni verižni pogon in vedno z integriranim ročnim dvigalom
- Montaža I-nosilca s široko paleto širin prirobnic do 310 mm
- Strojno obdelana jeklena kolesa in zatesnjeni kroglični ležaji.

Dolgo obstojen in varen

- Stranske plošče iz visoko odpornega jekla, pobarvane v temno sivo barvo RAL7021, ki ustrezajo korozijski kategoriji C3
- Pocinkana ročna veriga
- Integrirana varnostna ušesa in gumijasti odbijač.



Za nevarna okolja so na voljo ročni vozički.

Povečanje zanesljivosti in zmogljivosti žerjava

Aktiven servisni program je ključnega pomena za varnost in produktivnost vaših delavniških žerjavov

Redni pregledi in preventivno vzdrževanje pomagajo prepoznati tveganja in priložnosti za izboljšave ter hkrati podpirajo skladnost z varnostnimi predpisi.

Programi storitev, prilagojeni vašemu poslovanju

Preventivno vzdrževanje, ki poteka v rednih intervalih, je pogosto najučinkovitejši način za vzdrževanje in potencialno podaljšanje življenjske dobe vaših žerjavov. Strokovnjaki Konecranes vam lahko pomagajo zgraditi servisni program – od osnovnih pregledov do celovitega programa vzdrževanja – prilagojen vašemu poslovanju.

Naši servisni programi vključujejo dostop do portala Konecranes Portal. Ta uporabniški portal vam omogoča hiter pregled vzdrževalnih aktivnosti, odprtih varnostnih in proizvodnih tveganj, pregled celotnega obsega dvigalne opreme ter dostop do evidence servisnih poročil.



Zakaj izbrati Konecranes kot svojega ponudnika servisnih storitev žerjavov?

Imamo največjo in najobsežnejšo storitveno mrežo v industriji, ki vsako leto servisira stotisoče dvigal različnih znamk in modelov. Imate prednost lokalnih preglednikov in tehnikov z dostopom do bogatega znanja z vsega sveta.

K upravljanju vaše opreme skozi celoten življenjski cikel pristopamo celovito, sistematično in sodelovalno. Vzamemo si čas za individualna srečanja z vami, da delimo naše ugotovitve, ponudimo priporočila na podlagi našega vodilnega strokovnega znanja v industriji in razpravljamo o tem, kako vsak ukrep vpliva na vaše poslovanje in celotno zdravje vašega podjetja.



Izvedite več o storitvi vzdrževanja Konecranes:
konecranes.com/sl/industrijski-servis-deli



Predani trajnostnim rešitvam za dvigovanje

Zavezani smo zagotavljanju trajnostnih rešitev in storitev ob preprečevanju in zmanjševanju emisij ter odpadkov. Razmislek o življenjskem ciklu v kombinaciji z uporabnostjo, ekološko učinkovitostjo in varnostjo nas vodi pri oblikovanju naših izdelkov. Naš cilj je maksimirati vrednost naših izdelkov v življenjskem ciklu.



Konecranes je vodilni proizvajalec rešitev za ravnanje z materialom v svetovnem merilu, ki oskrbuje številne stranke v najrazličnejših panogah. Dosledno postavljamo merila v panogi, od vsakodnevnih izboljšav do prebojev v trenutkih, ki so najpomembnejši, saj vemo, da lahko vedno najdemo varnejši, produktivnejši in trajnostnejši način. Zato stranke, ko je treba vsakodnevno upravljati, dvigati in premikati vse, kar svet potrebuje, zaupajo podjetju Konecranes, ki ima 16.500 strokovnjakov v več kot 50 državah. V letu 2025 je vrednost prodaje skupine znašala 4,2 milijarde evrov. Delnice družbe Konecranes kotirajo na borzi Nasdaq Helsinki (simbol: KCR).

© 2026 Konecranes. . Vse pravice pridržane. »Konecranes«, »Moves what matters« in  so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Konecranes.

Ta publikacija je samo za splošne informativne namene. Podjetje Konecranes si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ali prekine izdelke in/ali specifikacije, navedene v tem dokumentu. Ta publikacija ne daje nobenega jamstva družbe Konecranes, izrecnega ali implicitnega, kar med drugim vključuje kakršno koli implicitno garancijo ali primernost za prodajo ali določen namen.