

Заглавна страница на Demag Cranes & Components GmbH към
оригинал – **Информационен лист за безопасност**
Производител

• **Идентификатор на продукта от Demag Cranes & Components GmbH**

Наименование на продукта: Fett K 2N-15STA.NBU12K

Идент.№, съотв. Код 47293344
на продукта:

• **Идентификатор на продукта от производителя**

Наименование на продукта: STABURAGS NBU 12 K Demag

Код на продукта: 017150

Горепосоченият продукт е идентичен без изменения с посоченото вещество или смес в следващия оригинал на Информационния лист за безопасност от производителя. Поради това всички посочени в този Информационен лист за безопасност данни се отнасят без ограничения за посочения по-горе продукт на Demag Cranes & Components GmbH.

Wetter, 2018-05-15

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com

Web: www.demagcranes.de

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : STABURAGS NBU 12 K Demag
Номер на артикул : 017150

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа : грес
Препоръчителни ограничения при употреба : Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

Email адрес Отговорно лице/издател : mcm@klueber.com
Material Compliance Management

Национален орган за контакт : Konstantin & Soehne GmbH
Jantra Straße 13 A
1124 Sofia
Bulgaria
+359-2-9434190, -9434188, -9447917
Fax: +359-2-9434199, -9447917
office@k-sinove.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+49 89 7876 700 (24 hrs)

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Класификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

EUN208 Съдържа: pin-2(3)-ene Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

3. Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Минерално масло.
Сапуни бариерен комплекс

Опасни съставки

Химично наименование	CAS номер ЕС-Но. Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация (67/548/ЕЕС)	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)	Концентрация [%]
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	28984-69-2 249-355-5	R52/53	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
pin-2(3)-ene	80-56-8 201-291-9	R10 Xi; R38 Xi; R43 Xn; R65	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304	>= 0,1 - < 1
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :				
Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови	64742-54-7 265-157-1 649-467-00-8 / 01- 2119484627- 25-XXXX			>= 50 - < 70

За пълния текст на R фразите, споменати в тази Секция, виж Секция 16.

За пълния текст на H-фразите включени в тази Секция, виж Секция 16.

Бележка L: Класификацията за канцерогенност не е валидна ако може да се докаже че веществото съдържа по малко от 3 %извлек от DMSO, измерено според IP 346.

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на вдишване : Преместете пострадалия на чист въздух. Ако симптомите продължат вземете медицински мерки.
Поставете болния на топло и в покой.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

- настрани и потърсете медицинска помощ.
Освободете дихателните пътища.
Ако дишането е забавено или липсва, направете
изкуствено дишане.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно свалете заразеното облекло.
Незабавно отмийте обилно с вода и сапун.
Вземете медицински мерки незабавно ако дразненията се
развият и продължат.
Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Старателно почистете обувките преди повторна употреба.
- В случай на контакт с очите : Облейте незабавно, обилно с вода, също и под клепачите,
за минимум 10 минути.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се
със специалист.
- В случай на поглъщане : Изведете пострадалия на чист въздух.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал
настрани и потърсете медицинска помощ.
Освободете дихателните пътища.
Не предизвиквайте повръщане без консултация с лекар.
Никога не давайте нещо през устата на човек в
безсъзнание.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Поява на алергия
- рискове : Може да причини алергична кожна реакция.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Процедурата за оказване на първа помощ да се
разработи в консултация с лекаря, отговорен за здравния
контрол в предприятието.

5. Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

- Подходящи : Използвайте водна струя, алкохол-несъдържаща пена,
пожарогасителни средства сух химикал или въглероден диоксид.
- Неподходящи : Силна водна струя
пожарогасителни средства

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при : Пожар може да причини развитието на:
пожарогасене Въглеродни оксиди
Метални оксиди
Азотни оксиди (NOx)

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Носете лични предпазни средства. Ако има опасност от вдишване на прах и или дим, използвайте автономен дихателен апарат. Излагането на продукти от разлагането може да бъде опасно за здравето.

Допълнителна информация : Стандартна процедура при химически пожари.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Евакуирайте персонала в защитените зони. При надхвърляне на допустимите работни дози и/или изтичане на продукт (прах), използвайте определената дихателна защита. Пазете се от вдишването на прах. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници. Ако разливите излязат от контрол, уведомете местните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Почистете незабавно с метла или прахосмукачка. Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8.

7. Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Лица с данни за кожни заболявания, астма, алергии, хронични или чести дихателни заболявания не трябва да бъдат ангажирани в никой от етапите на производството, където е включена употребата на тази смес. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. Измивайте ръце и лице преди почивките и веднага след работа с продукта. Не допускайте попадане в очите, устата или върху кожата.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

Не допускайте попадане върху кожата или дрехите.
Не поглъщай.
Не пакетирайте повторно.
Тези инструкции за безопасност са в сила и за остатъчния материал в опаковките.
Дръжте контейнера затворен когато не го използвате.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Съхранявайте в оригиналния контейнер.
Дръжте контейнера затворен когато не го използвате.
Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре проветриво място.
Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане.
Съхранявайте в съответствие с конкретните национални изисквания.
Съхранявайте в правилно етикетирани контейнери.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

: Консултирайте се с техническите указания за употребата на веществото/сместа.

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Съставки	CAS номер	Стойност тип	Параметри на контрол	Нова Информация	Основа
Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови	64742-54-7	TWA	5 mg/m ³	2012-01-06	BG OEL

DNEL
pin-2(3)-ene

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни системни ефекти
Стойност: 5,98 mg/m³

Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Контакт с кожата

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

Потенциални въздействия върху здравето: Остри локални ефекти
Стойност: 0,161 mg/cm²

PNEC
pin-2(3)-ene

: Сладководна среда
Стойност: 0,004 mg/l

Морска вода
Стойност: 0,0004 mg/l

Микробиологична дейност в пречиствателните системи
Стойност: 3,26 mg/l

Утайки в сладководна среда
Стойност: 1,033 mg/kg

Утайки в морска вода
Стойност: 0,103 mg/kg

Почва
Стойност: 0,539 mg/kg

Орално
Стойност: 1,35 mg/kg

8.2 Контрол на експозицията

Инженерни мерки

Поддържайте концентрацията на въздуха под трудовите стандарти за излагане.

Лична обезопасителна екипировка

Защита на дихателните пътища : Не се изисква; само при образуване на аерозол.
Филтър тип P

Защита на ръцете : Използвайте предпазни ръкавици.
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят на изисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и на стандарт EN 374, който произтича от него.
Точният период на издръжливост зависи между другото от материала, от дебелината и типа ръкавица и следователно, трябва да бъде измерван при всеки един случай.
При контакт чрез изпръскване:

: Нитрилен каучук
Индекс на защита Клас 1

Защита на очите : Плътено прилепващи защитни очила

Хигиенни мерки : Да се измият лицето и ръцете и други места по кожата, които са били изложени, старателно след употреба.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

Предпазни мерки : Зщитните средства да се подбират според концентрацията и количеството на опасното вещество на конкретното работно място.
Избирайте телесна защита според вида, количеството и концентрацията на опасното вещество и според конкретното работно място.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и водоизточници.
Ако разливите излязат от контрол, уведомете местните власти.

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Форма : паста

Цвят : кафяв

Мирис : характерен

Граница на мириса : Няма информация

pH : Няма информация

Точка на топене/граница на топене : Няма информация

Точка на кипене/интервал на кипене : Няма информация

Точка на запалване : Неприложим

Скорост на изпаряване : Няма информация

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Запалими твърди вещества

долна граница на експлозивност : Няма информация

горна граница на експлозивност : Няма информация

Налягане на парите : < 0,001 hPa, 20 °C

Относителна гъстота на изпаренията : Няма информация

Плътност : 0,97 g/cm³, 20 °C

Разтворимост във вода : неразтворим

Разтворителна способност в други разтворители : Няма информация

Коефициент на разпределение: n- : Няма информация

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

октанол/вода

Температура на
самозапалване : Няма информация

Температура на запалване : Няма информация

Термално разлагане : Няма информация

Вискозитет, динамичен : Няма информация

Вискозитет, кинематичен : Няма информация

Експлозивни свойства : Невзривоопасен

Оксидиращи свойства : Няма информация

9.2 Друга информация

Точка на сублимация : Няма информация

Обемна плътност : Няма информация

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Не са споменати никакви опасности.

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да
се избягват : Няма специални условия.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва
да се избягват : Без особени материали.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на
разпадане : Не се разлага ако се съхранява и използва по
предназначение.

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Остра орална токсичност : Тази информация не е налична.

Остра инхалационна
токсичност : Тази информация не е налична.

Остра дермална : Зачервяване, Локално дразнение

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

токсичност

Корозивност/дразнене на кожата : Тази информация не е налична.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Тази информация не е налична.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Тази информация не е налична.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Няма информация

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Няма информация

Канцерогенност : Няма информация

Репродуктивна токсичност : Няма информация

Тератогенност : Няма информация

Токсичност при повтарящи се дози : Тази информация не е налична.

Токсичност при вдишване : Тази информация не е налична.

Допълнителна информация : Дадената информация е базирана на информацията от съставките и токсикологията на подобни продукти.

Съставки:

pin-2(3)-ene :

Остра орална токсичност : LD50: 3.700 mg/kg, Плъх

Остра дермална токсичност : LD50: > 5.000 mg/kg, Заек

Корозивност/дразнене на кожата : Заек, Резултат: Дразни кожата., Класификация: Дразни кожата.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Тест за максимализиране, Морско свинче, Резултат: възможна е сенсибилизация при контакт с кожата., Класификация: възможна е сенсибилизация при контакт с кожата., OECD Указания за изпитване 406

Токсичност при вдишване : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови :

Остра орална токсичност : LD50: > 5.000 mg/kg, Плъх, OECD Указания за изпитване 401

Остра дермална токсичност : LD50: > 5.000 mg/kg, Заек, OECD Указания за изпитване 402

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

Корозивност/дразнене на кожата	: Заек, Резултат: Не дразни кожата, Класификация: Не дразни кожата, OECD Указания за изпитване 404, GLP: да
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	: Заек, Резултат: Не дразни очите, Класификация: Не дразни очите, OECD Указания за изпитване 405, GLP: да
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: Морско свинче, Резултат: Не причинява кожна чувствителност., Класификация: Не причинява кожна чувствителност., OECD Указания за изпитване 406, GLP: да
Токсичност при вдишване	: Не е класифициран като аспираторно токсичен

12. Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Токсичен за риби	: Няма информация
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	: Няма информация
Токсичност за водораслите	: Няма информация
Отровен за бактерии	: Няма информация

Съставки:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Токсичен за риби	: LC50: 2.100 mg/l, 96 h, Leuciscus idus (Пъстроперка)
Токсичност за водораслите	: EC50: 60 mg/l, 72 h, Scenedesmus capricornutum (сладководни водорасли), Забавяне в растежа

pin-2(3)-ene :

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	: NOEC: 8,8 mg/l, 48 d, Daphnia magna (Дафния)
---	--

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда	: Няма токсичност в границата на разтворимост
Хронична токсичност за водната среда	: Няма токсичност в границата на разтворимост

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови :

Токсичен за риби	: LC50: > 100 mg/l, 96 h, Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка), статичен тест, OECD Указания за изпитване 203, GLP: да
Токсичен за дафния и други	: EC50: > 10.000 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Дафния),

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

водни безгръбначни

Обездвижване, OECD Указание за тестване 202, GLP: да

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане. : Няма информация
Физико-химическо изместване : Няма информация

Съставки:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Способност за биоразграждане. : Първично биологично разграждане, 30 %, Резултат: Не бързо биоразградим, Време на експозиция: 28 d, OECD 301 D

pin-2(3)-ene :

Способност за биоразграждане. : аеробен, > 90 %, Резултат: бързо биоразградим, Време на експозиция: 28 d, Активирана утайка, OECD Указание за тестване 301 C

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови :

Способност за биоразграждане. : аеробен, 3 %, Резултат: Не бързо биоразградим, Време на експозиция: 28 d, Активирана утайка, OECD Указание за тестване 301 B, GLP: да

12.3 Биоакмулираща способност

Продукт:

Биоакмулиране : Сместа съдържа само вещества, които не са определени като устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT)., Сместа съдържа само вещества, които не са определени като много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

12.4 Преносимост в почвата

Продукт:

Подвижност : Няма информация
Разпространение в компонентите на околната среда : Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Съставки:

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови :

Оценка : Некласифицирано vPvB вещество, Некласифицирано PBT вещество

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична информация : Няма налична информация за екологията.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт	: Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, водоизточници и в почвата.
	: Кодовете за отпадъци трябва да се определят от потребителя въз основа на конкретната употреба за която е предназначен продукта.
Заразен опаковъчен материал	: Празните контейнери могат да бъдат заровени, местните Условия.

14. Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.4 Опаковъчна група

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

IATA

Безопасни продукти

14.5 Опасности за околната среда

ADR

Безопасни продукти

IMDG

Безопасни продукти

IATA

Безопасни продукти

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Забележки : Не е приложимо за продукта, както се доставя.

15. Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59). : Този продукт не съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (Регулация (EO) No 1907/2006 (REACH), Точка 57).

Главно Законодателство касаещо/отнасящо се до опасността от инциденти : 96/82/EC Нова Информация: Неприложим

: 2012/18/EU Нова Информация: Неприложим

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази информация не е налична.

16. Друга информация

Текст на R-фразите използван под заглавия 2 и 3

STABURAGS NBU 12 K Demag

Версия 4.0

Преработено издание (дата)
17.05.2017

Дата на Печат 17.05.2017

R10	Запалим.
R38	Дразни кожата.
R43	възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата.
R52/53	Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R65	Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

Пълният текст на H-Фразите се отнася за подсекции 2 и 3.

H226	Запалими течност и пари.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителна информация

Настоящата листовка за безопасност е валидна само за оригинално опакованите и обозначени от KLÜBER LUBRICATION стоки. Съдържащата се информация е предмет на авторско право и без изрично писмено разрешение на KLÜBER LUBRICATION не може да се размножава или променя. Всякакво препредаване на настоящия документ е разрешено само в предвидения от закон размер. Надхвърлящо това, особено публично, разпространение на нашите листовки за безопасност (напр. свалени от интернет) не се разрешава без изключително писмено разрешение. KLÜBER LUBRICATION предоставя на своите клиенти листовки за безопасност, променени съгласно законовите изисквания. Препредаването и предоставянето на листовките за безопасност и евентуалните промени по тях съгласно законовите изисквания на своите клиенти, сътрудници и други ползвачи продукта е отговорност на клиента. KLÜBER LUBRICATION не поема отговорност за актуалността на листовките за безопасност, получавани от ползвачи от трета страна. Всички данни и указания в настоящата листовка за безопасност са изготвени максимално добросъвестно и се базират на информацията, с която разполагаме, към деня на издаването. Данните целят да опишат продукта по отношение на необходимите мерки за безопасност; те не представляват гаранция за характеристики или гаранция за пригодността на продукта за конкретен случай и не обуславят договорни юридически отношения.