

Naslovna stran
originalnega **varnostnega lista** proizvajalca
Demag Cranes & Components GmbH

- **Oznaka izdelka družbe Demag Cranes & Components GmbH**

Ime izdelka: Fett K 2N-15STA.NBU12K

Ident. številka ali koda izdelka: 47293344

- **Oznaka izdelka proizvajalca**

Ime izdelka: STABURAGS NBU 12 K Demag

Koda izdelka: 017150

Zgoraj navedeni izdelek je povsem enak snovi ali zmesi, navedeni v originalnem varnostnem listu proizvajalca. Iz tega razloga za zgoraj navedeni izdelek družbe Demag Cranes & Components GmbH neomejeno veljajo vsi podatki, navedeni v tem varnostnem listu.

Wetter, 2018-05-15

Demag Cranes & Components GmbH

Wetter site

Ruhrstrasse 28

58300 Wetter / Germany

Fon: +49 2335 92-0 (Reception)

+49 2335 92-7189 (Standardization)

E-Mail: DCC.DCCDEStandardization@demagcranes.com

Web: www.demagcranes.de

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

1. Identifikacija snovi/ zmesi in družbe/ podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda : STABURAGS NBU 12 K Demag
Izdelek št. : 017150

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Mazilo
Priporočene omejitve uporabe : Samo za poklicne uporabnike.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

Elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list Odgovorna oseba za izdajo : mcm@klueber.com
Material Compliance Management

Nacionalni kontakt : Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 471 42 32
e-mail: varnostni.listi@petrol.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+49 89 7876 700 (24 hrs)

2. Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Ni nevarna snov ali zmes.

Razvrstitev (67/548/EGS, 1999/45/ES)

Ni nevarna snov ali zmes.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

Ni nevarna snov ali zmes.

Dodatno označevanje:

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208 Vsebuje: pin-2(3)-ene Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska narava : Mineralno olje.
Barijevo kompleksno milo

Nevarne sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS ES-št. Indeks-št. Registracijska številka	Razvrstitev (67/548/EGS)	Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)	Koncentracija [%]
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol	28984-69-2 249-355-5	R52/53	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
pin-2(3)-ene	80-56-8 201-291-9	R10 Xi; R38 Xi; R43 Xn; R65	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304	>= 0,1 - < 1

Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16.
Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju : Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. Če znaki/simptomi ne izginejo, poiskati zdravniško pomoč.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.
Dihalne poti morajo biti prehodne.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno dihanje.

Pri stiku s kožo : Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/operite z milom in obilo vode.
Če se draženje razvije in ne preneha, takoj poiskati zdravniško pomoč.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.
Pred uporabo temeljito očistiti obutev.

Pri stiku z očmi : Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod očesnim vekam, najmanj 10 minut.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.

Pri zaužitju : Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nezvesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.
Dihalne poti morajo biti prehodne.
Ne povzročajte bruhanja brez navodil zdravnika.
Nikoli ne dajajte nezvestni osebi nicesar peroralno (v usta).

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi : Pojav alergije
Tveganje : Lahko povzroči alergijski odziv kože.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Postopek prve pomoči je treba določiti s posvetovanjem z dežurnim zdravnikom.

5. Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Neustrezna sredstva za gašenje : Zelo voluminozen vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Požar lahko povzroči razvijanje:
ogljikova oksida
Kovinski oksidi
Dušikovi oksidi (NOx)

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.
Uporabljajte osebno varovalno opremo.
Pri prahu in/ali dimu, ki se da vdihavati, uporabljajte neodvisen dihalni aparat.
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za zdravje.
Dodatne informacije : Standarden postopek za kemijske požare.

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Evakuirajte osebe v varno področje.
Če je presežena omejitev poklicne izpostavljenosti in/ali če pride do izpusta izdelka (prahu), uporabljajte opremo za zaščito dihal.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

Preprečiti vdihavanje prahu.
Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 7 in 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.
Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Hitro očistite s pometanjem ali odsesanjem.
Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Preprečiti stik s kožo in očmi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
Osebe z anamnezo problemov kožne preobčutljivosti ali astme, alergij, kronične ali ponavljajoče bolezni dihal, ne smejo biti zaposlene pri nobenem postopku, kjer se uporablja ta zmes.
Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.
Umijte si roke in obraz pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.
Preprečiti stik z očmi, usti ali kožo.
Preprečiti stik s kožo ali oblačili.
Ne zaužiti.
Ne pakirajte ponovno.
Varnostna navodila se nanašajo tudi na prazno embalažo, ki lahko vsebuje ostanke proizvoda.
Hraniti posodo zaprto, ko se ne uporablja.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in vsebnikov : Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku.
Hraniti posodo zaprto, ko se ne uporablja.
Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.
Odprte vsebnike je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokončni legi, da ne puščajo.
Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi.
Hranite v vsebnikih opremljenih s pravilnimi nalepkami.

7.3 Posebne končne uporabe

: Poglejte si tehnična navodila za uporabo te snovi/zmesi.

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

DNEL

pin-2(3)-ene

: Končna uporaba: Delavci
Načini izpostavljenosti: Vdihavanje
Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki
Vrednost: 5,98 mg/m³

Končna uporaba: Delavci
Načini izpostavljenosti: Stik s kožo
Potencialni učinki na zdravje: Akutni lokalni učinki
Vrednost: 0,161 mg/cm²

PNEC

pin-2(3)-ene

: Sladka voda
Vrednost: 0,004 mg/l

Morska voda
Vrednost: 0,0004 mg/l

Mikrobiološka aktivnost v sistemih za čiščenje odpadnih voda
Vrednost: 3,26 mg/l

Usedlina v sladki vodi
Vrednost: 1,033 mg/kg

Usedlina v morju
Vrednost: 0,103 mg/kg

Tla
Vrednost: 0,539 mg/kg

Oralno
Vrednost: 1,35 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

Osebna varovalna oprema

Zaščita dihal : Ni potrebno; razen pri tvorbi aerosola.
Filter vrste P

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

- Zaščita rok** : Nositi zaščitne rokavice.
Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 89/686/EGS in standardom SIST EN 374, ki izhaja iz nje.
Čas prodora je med drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga je zato treba izmeriti za vsak primer posebej.
V primeru stika med brizganjem:
- : Nitrilni kavčuk
Indeks zaščite 1. Razred
- Zaščita za oči/obraz** : Tesno prilegajoča varovalna očala
- Higienski ukrepi** : Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.
- Varnostni ukrepi** : Tip zaščitne opreme mora biti izbran v skladu s časom izpostavljenosti in količino nevarne kemikalije na določenem delovnem mestu.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa, koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno mesto.

Nadzor izpostavljenosti okolja

- Splošna navodila** : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.
Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Oblika** : pasta
- Barva** : rjava
- Vonj** : Značilen
- Mejne vrednosti vonja** : Ni razpoložljivih podatkov
- pH** : Ni razpoložljivih podatkov
- Tališče/območje tališča** : Ni razpoložljivih podatkov
- Točka vrelišča/območje vrelišča** : Ni razpoložljivih podatkov
- Plamenišče** : Ni smiselno
- Hitrost izparevanja** : Ni razpoložljivih podatkov
- Vnetljivost (trdno, plinasto)** : Gorljive snovi
- Spodnja meja eksplozivnosti** : Ni razpoložljivih podatkov
- Zgornja meja eksplozivnosti** : Ni razpoložljivih podatkov

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

Parni tlak	: < 0,001 hPa, 20 °C
Relativna gostota par/hlapov	: Ni razpoložljivih podatkov
Gostota	: 0,97 g/cm ³ , 20 °C
Topnost v vodi	: netopno
Topnost v drugih topilih	: Ni razpoložljivih podatkov
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga	: Ni razpoložljivih podatkov
Vžigna temperatura	: Ni razpoložljivih podatkov
Toplotni razpad/razgradnja	: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, dinamična	: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematična	: Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti	: Ni eksplozivno/a
Oksidativne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki

Točka sublimacije	: Ni razpoložljivih podatkov
Nasipna gostota	: Ni razpoložljivih podatkov

10. Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni omembe vrednega tveganja.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Nobenih posebej omembe vrednih pogojev.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nobenih materialov ni treba posebej omenjati.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

11. Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

Proizvod

Akutna oralna strupenost	: Ta informacija ni na voljo.
Akutna strupenost pri vdihavanju	: Ta informacija ni na voljo.
Akutna dermalna strupenost	: Rdečina, Lokalno draženje
Jedkost za kožo/draženje kože	: Ta informacija ni na voljo.
Resne okvare oči/draženje	: Ta informacija ni na voljo.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ta informacija ni na voljo.
Mutagenost za zarodne celice	
Genotoksičnost in vitro	: Ni razpoložljivih podatkov
Genotoksičnost in vivo	: Ni razpoložljivih podatkov
Rakotvornost	: Ni razpoložljivih podatkov
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razpoložljivih podatkov
Teratogenost	: Ni razpoložljivih podatkov
Strupenost pri ponovljenih odmerkih	: Ta informacija ni na voljo.
Toksičnost pri vdihavanju	: Ta informacija ni na voljo.
Dodatne informacije	: Dana informacija je osnovana na podatkih za komponente in toksikologijo podobnih proizvodov.

Sestavine:

pin-2(3)-ene :

Akutna oralna strupenost	: LD50: 3.700 mg/kg, Podgana
Akutna dermalna strupenost	: LD50: > 5.000 mg/kg, Kunec
Jedkost za kožo/draženje kože	: Kunec, Rezultat: Draži kožo., Razvrstitev: Draži kožo.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Maksimizacijski test, Morski Prašiček, Rezultat: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost., Razvrstitev: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost., Smernica za preskušanje OECD 406
Toksičnost pri vdihavanju	: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

12. Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Proizvod:

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

Strupenost za ribe	:	Ni razpoložljivih podatkov
Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje	:	Ni razpoložljivih podatkov
Strupenost za alge	:	Ni razpoložljivih podatkov
Strupenost za bakterije	:	Ni razpoložljivih podatkov

Sestavine:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Strupenost za ribe	:	LC50: 2.100 mg/l, 96 h, Leuciscus idus (Jez)
Strupenost za alge	:	EC50: 60 mg/l, 72 h, Scenedesmus capricornutum (slatkovodna alga), Inhibicija rasti

pin-2(3)-ene :

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje (Kronična strupenost)	:	NOEC: 8,8 mg/l, 48 d, Daphnia magna (Vodna bolha)
--	---	---

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno okolje	:	ni toksično pri meji topljivosti
Kronična strupenost za vodno okolje	:	ni toksično pri meji topljivosti

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Proizvod:

Biorazgradljivost	:	Ni razpoložljivih podatkov
Fizikalno-kemijska odstranljivost	:	Ni razpoložljivih podatkov

Sestavine:

2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol :

Biorazgradljivost	:	Primarna biorazgradnja, 30 %, Rezultat: Ni biološko hitro razgradljivo, Čas izpostavljanja: 28 d, OECD 301 D
-------------------	---	--

pin-2(3)-ene :

Biorazgradljivost	:	aerobno, > 90 %, Rezultat: biološko hitro razgradljivo, Čas izpostavljanja: 28 d, aktivno blato, OECD Testna smernica 301 C
-------------------	---	---

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Proizvod:

Bioakumulacija	:	Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT)., Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi veljala za zelo obstojno ali zelo
----------------	---	---

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

bioakumulativno (vPvB).

12.4 Mobilnost v tleh

Proizvod:

Mobilnost : Ni razpoložljivih podatkov
Porazdelitev med deli okolja : Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : Podatki o okoljevarstvu niso na voljo.

13. Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.
: Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod.
Kontaminirana embalaža/pakiranje : Prazne vsebnike lahko odlagate, če je to v skladu z lokalnimi predpisi.

14. Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

ADR

Nenevarno blago

IMDG

Nenevarno blago

IATA

Nenevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR

Nenevarno blago

IMDG

Nenevarno blago

IATA

Nenevarno blago

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

ADR

Nenevarno blago

IMDG

Nenevarno blago

IATA

Nenevarno blago

14.4 Skupina embalaže

ADR

Nenevarno blago

IMDG

Nenevarno blago

IATA

Nenevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR

Nenevarno blago

IMDG

Nenevarno blago

IATA

Nenevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Posebni preventivni ukrepi niso potrebni.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

Opombe : Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

15. Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen) : Ta proizvod ne vsebuje snovi, ki zelo zbuja skrb (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 57. člen).

Zakonodaja o hujši nevarnosti : 96/82/EC Sprememba:
Ni smiselno

: 2012/18/EU Sprememba:
Ni smiselno

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o odpadkih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 -- ZVZD-1, 38/15), Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo

STABURAGS NBU 12 K Demag

Verzija 4.0

Datum priprave/spremembe
17.05.2017

Datum priprave 17.05.2017

pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ta informacija ni na voljo.

16. Drugi podatki

Za celotno besedilo R-stavkov glejte Oddelka 2 in 3.

R10	Vnetljivo.
R38	Draži kožo.
R43	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R52/53	Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65	Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Celotno besedilo H-stavkov navedeno v 2. in 3. poglavju.

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatne informacije

Ta varnostni dokument s podatki velja le za originalno zapakirani KLÜBER LUBRICATION in označeno blago. Vsebovane informacije so zaščitene z avtorskimi pravicami in jih brez izrecnega pisnega soglasja s strani KLÜBER LUBRICATION ne smete razmnoževati ali spremeniti ti. Vsakršno posredovanje tega dokumenta je dovoljeno le v zakonsko zahtevanem obsegu. Iz tega izhajajoče posredovanje, zlasti javno, našega varnostnega dokumenta s podatki (npr. kot prenos s spletne strani) ni dovoljeno brez izrecnega pisnega soglasja. KLÜBER LUBRICATION daje na voljo svojim strankam ustrezno z zakonsko zakonodajo spremenjen varnostni dokument s podatki. Odgovornost strank je, da varnostni dokument s podatki in morebitne spremembe posredujejo, nato v skladu z zakonskimi določbami lastnim stranka m, sodelavcem in drugim uporabnikom izdelka. Za aktualnost varnostnega dokumenta s podatki, ki ga dobijo uporabniki tretjega, KLÜBER LUBRICATION ne prevzema odgovornosti. Vsi podatki in navodila v tem varnostnem dokumentu s podatki so bili pripravljeni po najboljšem znanju in temeljijo na nam predloženih informacijah na dan izdaje. Navedeni podatki bi morali opisati izdelek glede na zahtevane varnostne ukrepe; ne predstavljajo zago tovila glede lastnosti ali garancije o primernosti izdelka za posamezni primer in ne utemeljujejo pogodbenega pravnega razmerja.